

**FUTH55D-
FBH65SB-
FTFB-**



6


**AKTIVE FUNKSENSOREN PRÜFEN
SELBSTÄNDIG IHRE UMGEBUNGSWERTE UND
SENDEN AUTOMATISCH FUNKTELEGRAMME.
PASSIVE FUNKSENSOREN SENDEN BEI
MANUELLEM AUSLÖSEN FUNKTELEGRAMME.**

Fensterkontakte, Temperatursensoren, Temperaturregler, Bewegungs-Helligkeitssensoren und sonstige Sensoren.

Übersicht und Informationen Fensterkontakte	6-2
Übersicht und Informationen Temperaturregler	6-3
Übersicht und Informationen Temperatursensoren	6-4
Übersicht und Informationen Bewegungs-Helligkeitssensoren	6-5
Übersicht und Informationen sonstige aktive Sensoren	6-6
NEU Funk-Multisensoren mit STM 550	6-7
NEU Funk-Luftgüte-Tischsensor + Temperatur und Feuchtigkeit FLT58-am	6-8
Funk-Luftgüte-Temperatur-Feuchte-Sensor und Funk-Schaltuhr mit Display	6-9

ÜBERSICHT UND INFORMATIONEN

FENSTERKONTAKTE

	FFTE-rw BW3	FTKE-rw BW3	FFKB-	FTKB-	FFG7B- SV7x7x14	FTK-	mTronic	eTronic	FFGB-hg (EIMSIG)
	Funk-Fenster-Tastkontakt mit Energiegenerator 	Funk-Fenster-Türkontakt mit Energiegenerator 	Funk-Fenster-Türkontakt mit Batterie	Funk-Fenster-Türkontakt mit Solarzelle und Batterie	Funk-Fenstergriff-sensor mit Batterie Stiftverlängerung SV7x7x14	Funk-Fenster-Türkontakt mit Solarzelle 	Funk-Fenster-Multisensor im Falz mit Batterie	Funk-Fensterkontakt im Falz auf/zu, mit Batterie	Funk-Fenster+Glasbruch-Sensor Eimsig mit Batterie
PRODUKTBILD									
EAN	4010312319024 BW3: 4010312907641	4010312315231 BW3: 4010312907641	wg: 4010312321102 am: 4010312323663	wg: 4010312321621 am: 4010312322352	rw: 4010312318638 am: 4010312322291 al: 4010312322031 SV7x7x14: 4010312908990	wg: 4010312321638 ag: 4010312305164 am: 401031231645	4010312324127	4010312324134	4010312322246
ARTIKEL-NR.	30000450 BW3: 30000412	30000400 BW3: 30000412	wg: 30000423 am: 30000425	wg: 30000424 am: 30000474	rw: 30000443 am: 30000468 al: 30000460 SV7x7x14: 30000031	wg: 30000421 ag: 30000407 am: 30000452	30000033	30000032	30000473
FARBE(N)	reinweiß	reinweiß	reinweiß glänzend, anthrazit matt	reinweiß glänzend, anthrazit matt	reinweiß, anthrazit matt, aluminium	reinweiß glänzend, anthrazit glänzend, anthrazit matt	hellgrau	schwarz	hellgrau
MABE	48x32x11,5 mm	48x32x11,5 mm	75x25x12 mm	75x25x12 mm	120x35x7 mm	75x25x12 mm	135x18x9 mm	77x24x10 mm	135x26x9 mm
BATTERIE	nein	nein	ja	ja	ja	nein	ja	ja	ja
SOLARZELLE	nein	nein	nein	ja	nein	ja	nein	nein	nein
MONTAGE	Kleben, Schrauben oder Befestigungs-winkel BW3	Kleben, Schrauben oder Befestigungs-winkel BW3	Kleben	Kleben	hinter dem Fenstergriff einsetzen	Kleben	Schrauben (zwischen Rahmen und Flügel)	Schrauben (zwischen Rahmen und Flügel)	Schrauben (zwischen Rahmen und Flügel)
LISTENPREIS OHNE MWST.	55,70 € BW3: 3,50 €	55,70 € BW3: 3,50 €	wg: 60,20 € am: 70,00 €	wg: 62,00 € am: 71,90 €	rw: 67,10 € am: 76,80 € al: 75,30 € SV7x7x14: 12,90 €	wg: 77,30 € ag: 79,40 € am: 90,50 €	93,10 €	74,80 €	158,10 €

ENOCEAN- SENSOR- TELEGRAMME (EEP)	F6-10-00 ORG (hex) 0x05 0xF0 = geschlossen 0xE0 = offen	F6-10-00 ORG (hex) 0x05 0xF0 = geschlossen 0xE0 = offen	D5-00-01	D5-00-01	A5-14-09 F6-10-00	D5-00-01	A5-14-0A = Einbruch-alarm	A5-14-01	A5-14-01 = auf/zu A5-14-09 = auf/zu/kipp A5-14-0A = Einbruchalarm A5-14-07 = Riegelschalt-kontakt Haustür A5-14-09 = Riegelschalt-kontakt Haustür und Einbruchalarm
OFFEN/ GESCHLOSSEN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OFFEN/ GEKİPPT/ GESCHLOSSEN	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓
GLASBRUCH	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓

KNX GATEWAY ENO 626 + 636	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MINISAFE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SAFE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WIBUTLER	✓	✓	✓	✓	nur mit EEP F6-10-00	✓	✓	✓	✓
MEDIOLA MV6MINI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.

TEMPERATURREGLER

	FTR65HB-wg	FTR65SB-wg	FTA55D/ 230V-wg	FUTH65D/ 230V-wg	FUTH55D/ 12-24V UC-wg	FTR65HS/ 12V DC-wg	FTR86B-ws	FTR65DSB-wg
	Funk-Temperatur-Regler mit Handrad und Batterie	Funk-Temperatur-Regler mit Handrad, 2 Solarzellen und Batterie	Funk-Temperatur-Regler Air+Floor	Funk-Uhren-Thermo-Hygrostat	Funk-Uhren-Thermo-Hygrostat	Funk-Temperatur-Regler mit Handrad und Solarzelle	Funk-Temperatur-Regler mit Display und Batterie	Funk-Temperatur-Regler mit Display, 2 Solarzellen und Batterie
PRODUKTBILD								
EAN	4010312317594	4010312319178	4010312322215	4010312321300	4010312321294	4010312320136	4010312318423	4010312319338
ARTIKEL-NR.	30065480	30065496	30055747	30065740	30000435	30065666	30000439	30065497
FARBE(N)	reinweiß glänzend	reinweiß glänzend	reinweiß glänzend	reinweiß glänzend	reinweiß glänzend	reinweiß glänzend	weiß	reinweiß glänzend
MABE	84x84x27mm	84x84x27mm	80x80x14 mm	84x84x14mm	80x80x14mm	84x84x36 mm	86x86x35 mm	84x84x22mm
BATTERIE	ja	ja	nein	nein	nein	nein	ja	ja
SOLARZELLE	nein	ja	nein	nein	nein	ja	nein	ja
STROM- VERSORGUNG EXTERN	nein	nein	ja	ja	ja	ja	nein	12 V DC alternativ zur Batterievorsorgung
MONTAGE	Aufputz oder vor UP-Dose	Aufputz oder vor UP-Dose	vor UP-Dose	vor UP-Dose	vor UP-Dose	Aufputz oder vor UP-Dose	Aufputz oder vor UP-Dose	Aufputz oder vor UP-Dose
LISTENPREIS OHNE MWST.	73,00 €	78,30 €	84,90 €	86,90 €	87,70 €	97,30 €	105,00 €	100,40 €


ALTERNATIVE E-DESIGN55	FTR55HB-wg (reinweiß glänzend) FTR55HB-am (anthrazit matt) 80x80x27 mm wg: 73,00 € am: 83,90 €	FTR55SB-wg 80x80x27 mm 78,30 €		FUTH55D/230V-wg (reinweiß glänzend) FUTH55D/230V-am (anthrazit matt) 80x80x14 mm wg: 86,90 € am: 98,60 €	FUTH55D/ 12-24V UC-am (anthrazit matt) 80x80x14 mm 98,60 €			FTR55DSB-wg 80x80x22 mm 100,40 €
EAN	4010312317921 4010312322307	4010312321065		4010312318003 4010312322345	4010312322369			4010312319345
ARTIKEL-NR.	wg: 30000556 am: 30000566	30000558		wg: 30000432 am: 30000476	30000477			30000560

ENOCEAN- SENSOR-TELE- GRAMME (EEP)	A5-38-08 und A5-10-06	A5-38-08 und A5-10-06	A5-10-06 Plus DATA_BYTE3	A5-10-06 und A5-10-12	A5-10-06 und A5-10-12	A5-10-06 Plus DATA_BYTE3	A5-10-06	A5-38-08 und A5-10-06
TEMPERATUR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FEUCHTE	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗
SONSTIGES			Air+Floor, Temperatur-fühler für die Überwachung der Fußboden-Temperatur anschließbar	Schaltuhr	Schaltuhr			

KNX GATEWAY ENO 626 + 636	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MINISAFE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SAFE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WIBUTLER	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
MEDIOLA MV6MINI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ÜBERSICHT UND INFORMATIONEN

TEMPERATURSENSOREN

	FFT65B-wg	FTFB-	FTFSB-	FFT60SB	FC02TF65-wg	FC02TS-wg	FLGTF65/230V-wg	FTF65S/12V DC-wg	FBH65TF/12V DC-wg
	Funk-Feuchte-Temperatursensor mit Batterie	Funk-Temperatur-Feuchte-Sensor mit Batterie	Funk-Temperatur-Feuchte-Sensor mit Solarzelle und Batterie	Funk-Feuchte-Temperatursensor Innen und Außen mit Solarzelle und Batterie	Funk-Innen-CO ₂ -Temperatur+Feuchte-Sensor	Funk-CO ₂ -Tischsensor mit Temperatur+Feuchte-Sensor	Funk-Luftgüte-Temp-Feuchte-Sensor	Funk-Temperatur-Fühler	Funksensor Bewegung + Helligkeit + Temperatur + Feuchte
PRODUKTBILD									
EAN	4010312317587	4010312319147 4010312323670	4010312320853 4010312322406	4010312320945	4010312315880	4010312324004	4010312321041	4010312320129	4010312320112
ARTIKEL-NR.	30065475	wg: 30000559 am: 30000429	wg: 30000563 am: 30000475	30000461	30065277	30065278	30065520	30065536	30065986
FARBE(N)	reinweiß glänzend	reinweiß glänzend, anthrazit matt	reinweiß glänzend, anthrazit matt	reinweiß	reinweiß glänzend				
MÄBE	84x84x17mm	75x25x12 mm	75x25x12 mm	60x46x30 mm	84x84x29 mm	85x85x65 mm	84x84x17/33 mm	84x84x30 mm	84x84x39 mm
BATTERIE	ja	ja	ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein
SOLARZELLE	nein	nein	ja	ja	nein	nein	nein	ja	nein
STROM-VERSORGUNG EXTERN	nein	nein	nein	nein	mit 12VDC-Schaltnetzteil	Steckernetzteil	Versorgungsspannung 230V	mit 12VDC-Schaltnetzteil	mit 12VDC-Schaltnetzteil
MONTAGE	Aufputz oder vor UP-Dose	Einzelmontage	Einzelmontage	Einzelmontage	vor UP-Dose	Tisch	vor UP-Dose	vor UP-Dose	vor UP-Dose
LISTENPREIS OHNE MWST.	61,70 €	wg: 63,60 € am: 72,90 €	wg: 72,90 € am: 80,00 €	74,20 €	205,90 €	239,00 €	86,50 €	95,40 €	113,20 €

ALTERNATIVE E-DESIGN55	FFT55B-wg 80x80x17 mm 61,70 €						FLGTF55/230V-wg 80x80x17/33mm 86,50 €		
EAN	4010312321010						4010312321058		
ARTIKEL-NR.	30055475						30055520		

ENOCEAN-SENSOR-TELEGRAMME (EEP)	A5-04-02 oder A5-04-03	A5-04-02 oder A5-04-03	A5-04-02 oder A5-04-03	A5-04-02 oder A5-04-03	A5-09-04	A5-09-04	A5-09-0C und A5-04-02	A5-02-05	A5-08-01 Exceptions by Eltako A5-04-02
TEMPERATUR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FEUCHTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
SONSTIGES					CO ₂	CO ₂	Luftgüte		Bewegung, Helligkeit

KNX GATEWAY ENO 626 + 636	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MINISAFE	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓ (ohne Luftgüte)	✓	✓
SAFE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WIBUTLER	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
MEDIOLA MV6MINI	✓	✓	✓	✓	✓	in Vorbereitung	in Vorbereitung	✓	✓

BEWEGUNGS-HELLIGKEITSSENSOREN

	FHD60SB	FB65B-wg	FHD65SB-wg	FBH65SB-wg	FBH65/ 12V DC-wg	FABH65S-wg	FBH65TF/ 12V DC-wg	FBH65S/ 12V DC-wg	FABH130/ 230V-rw
	Funk-Helligkeits-Dämmerungssensor Innen und Außen mit Solarzelle und Batterie	Funk-Bewegungssensor mit Batterie	Funk-Helligkeitssensor für Deckenmontage mit 2 Solarzellen und Batterie	Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor mit 2 Solarzellen und Batterie	Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor	Funk-Außen-Bewegungs-Helligkeitssensor 	Funksensor Bewegung, Helligkeit, Temperatur, Feuchte	Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor	Funk-Außen-Bewegungs-Helligkeitssensor
PRODUKTBILD									
EAN	4010312320952	4010312317570	4010312320143	4010312317914	4010312320099	4010312315798	4010312320112	4010312320105	4010312317617
ARTIKEL-NR.	30000462	30065470	30065305	30065856	30065466	30065852	30065986	30065860	30000466
FARBE(N)	reinweiß	reinweiß glänzend	reinweiß glänzend	reinweiß glänzend	reinweiß glänzend	reinweiß glänzend	reinweiß glänzend	reinweiß glänzend	reinweiß
MABE	60x46x30 mm	84x84x25 mm	84x84x39 mm	84x84x39 mm	84x84x39 mm	84x84x39 mm	84x84x39 mm	84x84x39 mm	130x85x100 mm
BATTERIE	ja	ja	ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein
SOLARZELLE	ja	nein	ja	ja	nein	ja	nein	ja	nein
STROMVER-SORGUNG EXTERN	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja	ja	ja
MONTAGE	Aufputz	Aufputz oder vor UP-Dose	Deckenmontage	Aufputz oder vor UP-Dose	Aufputz oder vor UP-Dose	Aufputz oder vor UP-Dose	Aufputz oder vor UP-Dose	Aufputz oder vor UP-Dose	Aufputz
SCHUTZART	IP54					IP54			IP55
LISTENPREIS OHNE MWST.	68,90 €	78,10 €	88,70 €	93,60 €	99,00 €	106,00 €	113,20 €	116,70 €	130,80 €

ALTERNATIVE E-DESIGN55		FB55B-wg (reinweiß glänzend), FB55B-am (anthrazit matt) 80x80x27 mm wg: 78,10 € am: 81,00 €		FBH55SB-wg 80x80x27mm 93,60 €					
EAN		4010312321003 4010312322321		4010312318355					
ARTIKEL-NR.		wg: 30055512 am: 30055513		30000514					

ENOCEAN-SENSOR-TELEGRAMME (EEP)	A5-06-01 oder A5-38-08	A5-07-01	A5-06-02 Exceptions by Eltako	A5-07-01 oder A5-08-01	A5-08-01 Exceptions by Eltako	A5-08-01 Exceptions by Eltako	A5-08-01 Exceptions by Eltako A5-04-02	A5-08-01 Exceptions by Eltako	ORG = 0x05 Data_byte3 = 0x70 = Bewegung 0x00 = keine Bewegung
HELLIGKEIT	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BEWEGUNG	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓

KNX GATEWAY ENO 626 + 636	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (als Taster)
MINISAFE	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (als Taster)
SAFE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (als Taster)
WIBUTLER	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (als Taster)
MEDIOLA MV6MINI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (als Taster)

ÜBERSICHT UND INFORMATIONEN

SONSTIGE AKTIVE SENSOREN

	AIR	FWS60	FWS81	FRWB-rw	FHMB-rw	FKS-SV	MS
	IR-Abtaster für Stromzähler-Daten-gateway	Wassersensor zum Anschluss an Funk-Sendemodul FSM60B	Funk-Wassersensor 	Funk-Rauchwarnmelder mit Batterie	Funk-Hitzemelder	Funk-Kleinstellantrieb Smart Valve 	Multisensor
PRODUKTBILD							
EAN	4010312316153	4010312316108	4010312316061	4010312321027	4010312321034	4010312319857	4010312901731
ARTIKEL-NR.	30000970	30000463	30000409	30000054	30000056	30000413	20000084
FARBE(N)	schwarz	reinweiß	weiß	reinweiß	reinweiß	silber	opak
MABE	Ø32 mm, Höhe 20 mm, Länge ohne Kabel 45 mm, Kabellänge 0,75 m	60x46x30 mm	88x50x30 mm	Ø86 mm, 48 mm	Ø86 mm, 48 mm	62x63x60 mm	118x96x77 mm
BATTERIE	nein	nein	nein	ja, 3,6 V	ja, 3,6 V	nein	nein
SOLARZELLE	nein	nein	nein	ja	ja	nein	nein
STROMVER-SORGUNG EXTERN	ja, über RS232	ja	nein	nein	nein	nein	ja
MONTAGE	Magnet-Infrarot-Optokopf	hinlegen	hinlegen	Decke	Decke	an Heizkörper	außen IP44
DISPLAY	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
LISTENPREIS OHNE MWST.	102,80 €	26,50 €	130,40 €	122,80 €	122,80 €	141,30 €	259,00 €

INFO	Verbindungseinheit zwischen der Infrarot-Schnittstelle des Zählers und dem seriellen Eingang des FSDG14 Datengateways (Artnr. 30014066, 47,90 €)	zusätzlich wird ein Sendemodul FSM60B (Artnr. 30000459, 63,20 €) benötigt	mit Quellscheiben und Energiegenerator			Anschluss: M30x1,5 Gewinde	zusätzlich wird ein Schaltnetzteil SNT61-230V/ 24V DC-0,25A (Artnr. 61000165, 51,10 €) und das Wetterdaten-Sendemodul FWS61-24V (Artnr. 30000305, 69,10 €) benötigt
-------------	--	---	--	--	--	----------------------------	---

ENOCEAN-SENSOR-TELEGRAMME (EEP)	A5-12-01	vom FSM60B: Betriebsart 1 = Funktelegramme wie 'Doppelwippe unten links drücken' eines Funktasters Betriebsart 2 = Funktelegramme wie 'Doppelwippe oben rechts und unten rechts drücken' eines Funktasters Betriebsart 3 = A5-30-03 Betriebsart 4 = A5-30-01	F6-05-01 ORG = 0x05 Data_byte3 = 0x11, Status 0x30 = Wasser = 0x11, Status 0x20 = kein Wasser	A5-30-03	A5-30-03	A5-20-01	A5-13-01 und -02
--	----------	--	--	----------	----------	----------	------------------

KNX GATEWAY ENO 626 + 636	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MINISAFE	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗
SAFE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WIBUTLER	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
MEDIOLA MV6MINI	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓

DIE NEUEN MULTI-TALENTE

Die Funk-Multisensoren vereinen **Temperatur-, Feuchte-, Beleuchtungs-, Beschleunigungs- und Magnetkontakt-Sensoren** in einem einzigen Gerät. Sie senden alle Daten via EnOcean-Funk in den Eltako-Gebädefunk. Mit einem nie dagewesenen Funktionsumfang liefern wir in unseren bewährten Designs E-Design65, E-Design55, 55er-Schaltersystem und darüber hinaus sogar als Funk-Mini-Multisensor, der mit seiner kompakten Größe überall platziert werden kann.

Die integrierte Solarzelle erzeugt aus dem Umgebungslicht in Innenräumen die benötigte Energie. Diese Energie wird intern gespeichert, sodass die Multisensoren auch mehrere Tage ohne Licht funktionieren. Falls erforderlich, kann die benötigte Energie auch von einer Batterie bereitgestellt werden. Sie besitzen eine NFC-Schnittstelle, womit sich diese mit der kostenlosen App 'EnOcean Tool' und einem NFC-fähigen Smartphone oder Tablet konfigurieren lassen.



FMMS44SB

NEU

Funk-Mini-Multisensor reinweiß glänzend 44 x 44 x 16 mm. Mit integrierter Solarzelle und Batterie CR 1632 (nicht im Lieferumfang enthalten). Smart Home Sensor.

6-7

FMMS44SB	Funk-Mini-Multisensor, reinweiß glänzend	EAN 4010312321676	98,90 €/St.
----------	--	-------------------	-------------



FMS55SB

NEU

Funk-Multisensor reinweiß glänzend für Einzel-Montage 80 x 80 x 14 mm oder Montage in das 55-Schaltersystem. Mit integrierter Solarzelle und Batterie CR 1632 (nicht im Lieferumfang enthalten). Smart Home Sensor.

FMS55SB	Funk-Multisensor, reinweiß glänzend	EAN 4010312320259	104,60 €/St.
---------	-------------------------------------	-------------------	--------------



FMS55ESB

NEU

Funk-Multisensor reinweiß glänzend für Einzel-Montage 80 x 80 x 14 mm oder Montage in das E-Design55-Schaltersystem. Mit integrierter Solarzelle und Batterie CR 1632 (nicht im Lieferumfang enthalten). Smart Home Sensor.

FMS55ESB	Funk-Multisensor, reinweiß glänzend	EAN 4010312321799	104,60 €/St.
----------	-------------------------------------	-------------------	--------------



FMS65ESB

NEU

Funk-Multisensor reinweiß glänzend für Einzel-Montage 84 x 84 x 14 mm oder Montage in das E-Design65-Schaltersystem. Mit integrierter Solarzelle und Batterie CR 1632 (nicht im Lieferumfang enthalten). Smart Home Sensor.

FMS65ESB	Funk-Multisensor, reinweiß glänzend	EAN 4010312320761	104,60 €/St.
----------	-------------------------------------	-------------------	--------------

Im Auslieferzustand ist bei allen Multisensoren die EEP: D2-14-41 aktiv, welche die Daten aller Sensoren beinhaltet. Über die NFC-Schnittstelle können die Parameter der Sensoren geändert und einzelne EEPROMs gewählt werden: A5-04-03, A5-02-05, A5-06-02, A5-06-03, A5-14-05 oder D2-00-01.

FUNK-LUFTGÜTE-TISCHSENSOR + TEMPERATUR UND FEUCHTIGKEIT FLT58-am



FLT58-am, anthrazit matt



FLT58-am

NEU

Funk-Luftgüte-Tischsensor + Temperatur und Feuchtigkeit, 58x58x58 mm. Mit LED-Anzeige entsprechend der Raumluftqualität. Zusätzlich mit Warn-Signalton ab Stufe rot. Stromversorgung mit beiliegendem Steckernetzteil mit USB-C-Stecker. Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt. Smart Home Sensor.

Der Sensor misst die flüchtigen organischen Verbindungen VOC (volatile-organic-compounds) der Luft und ordnet sie einem VOC-Index zu. Der VOC-Index gibt an, inwieweit sich die Innenraumluftqualität im Vergleich zur durchschnittlichen VOC-Umgebung des Sensors verschlechtert oder verbessert hat. Ebenfalls wird die Temperatur von -20°C bis +60°C und die Feuchtigkeit von 0 bis 100% gemessen. Bei jeder Änderung des VOC-Index und der Feuchtigkeit um 5 % und jeder Temperaturänderung um 0,6°C wird innerhalb von 30 Sekunden ein Funktelegramm in das Eltako-Funknetz gesendet. Erfolgt keine Änderung, wird alle 10 Minuten ein Statustelegramm gesendet.

FLT58-am	Funk-Luftgüte-Tischsensor + Temperatur und Feuchtigkeit	EAN 4010312323922	86,50 €/St.
-----------------	---	-------------------	--------------------



FLGTF55/230V-wg

Funk-Luftgüte-Temperatur-Feuchte-Sensor reinweiß glänzend für Einzel-Montage 80 x 80 x 17/33 mm oder Montage in das E-Design55-Schaltersystem. Mit LED-Anzeige entsprechend der Raumluftqualität. Zusätzlich mit Warn-Signalton. Versorgungsspannung 230 V. Stand-by-Verlust nur 0,6 Watt. Smart Home Sensor.

Der Funksensor kann in nachstehende Aktoren und in die Gebäudefunk-Visualisierungs- und Steuerungssoftware eingelernt werden: F2L14, F4HK14, FAE14, FHK14, FHK61

FLGTF55/ 230V-wg	Funk-Luftgüte-Temperatur-Feuchte-Sensor, reinweiß glänzend	EAN 4010312321058	86,50 €/St.
-----------------------------	---	-------------------	--------------------



FSU55D/230V-wg

Funk-Schaltuhr mit Display und mit 8 Kanälen reinweiß glänzend für Einzel-Montage 80 x 80 x 14 mm oder Montage in das E-Design55-Schaltersystem. Einbautiefe 33 mm. Mit Astro-Funktion und Sonnenwende-Zeitverschiebung. Display beleuchtet. Stromversorgung 230 V. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Smart Home Sensor.

Der Funksensor kann in nachstehende Aktoren und in die Gebäudefunk-Visualisierungs- und Steuerungssoftware eingelernt werden: Alle Aktoren außer FZK14, FZK61 und FUTH65D.

FSU55D/ 230V-wg	Funk-Schaltuhr mit Display, reinweiß glänzend	EAN 4010312318010	81,80 €/St.
----------------------------	---	-------------------	--------------------



FSU55D/12-24V UC-wg

Funk-Schaltuhr mit Display und mit 8 Kanälen reinweiß glänzend für Einzel-Montage 80 x 80 x 14 mm oder Montage in das E-Design55-Schaltersystem. Einbautiefe 33 mm. Mit Astro-Funktion und Sonnenwende-Zeitverschiebung. Display beleuchtet. Stromversorgung 12-24 V UC. Stand-by-Verlust nur 0,3 Watt. Smart Home Sensor.

Der Funksensor kann in nachstehende Aktoren und in die Gebäudefunk-Visualisierungs- und Steuerungssoftware eingelernt werden: Alle Aktoren außer FZK14, FZK61 und FUTH65D.

FSU55D/ 12-24V UC-wg	Funk-Schaltuhr mit Display, reinweiß glänzend	EAN 401031231317	82,50 €/St.
---------------------------------	---	------------------	--------------------

FUNK-LUFTGÜTE-TEMPERATUR-FEUCHTE-SENSOR UND FUNK-SCHALTUHR MIT DISPLAY



FLGTF65/230V-wg

Funk-Luftgüte-Temperatur-Feuchte-Sensor reinweiß glänzend für Einzel-Montage 84 x 84 x 17/33 mm oder Montage in das E-Design65-Schaltersystem. Mit LED-Anzeige entsprechend der Raumluftqualität. Zusätzlich mit Warn-Signalton. Versorgungsspannung 230 V. Stand-by-Verlust nur 0,6 Watt. Smart Home Sensor.

Der Funksensor kann in nachstehende Aktoren und in die Gebäudefunk-Visualisierungs- und Steuerungssoftware eingelernt werden: F2L14, F4HK14, FAE14, FHK14, FHK61

FLGTF65/ 230V-wg	Funk-Luftgüte-Temperatur-Feuchte-Sensor, reinweiß glänzend	EAN 4010312321041	86,50 €/St.
-----------------------------	---	-------------------	--------------------



FSU65D/230V-wg

Funk-Schaltuhr mit Display und mit 8 Kanälen reinweiß glänzend für Einzel-Montage 84 x 84 x 14 mm oder Montage in das E-Design65-Schaltersystem. Einbautiefe 33 mm. Mit Astro-Funktion und Sonnenwende-Zeitverschiebung. Display beleuchtet. Stromversorgung 230 V. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Smart Home Sensor.

Der Funksensor kann in nachstehende Aktoren und in die Gebäudefunk-Visualisierungs- und Steuerungssoftware eingelernt werden: Alle Aktoren außer FZK14, FZK61 und FUTH65D.

FSU65D/ 230V-wg	Schaltuhr mit Display, reinweiß glänzend	EAN 4010312317709	81,80 €/St.
----------------------------	--	-------------------	--------------------



FSU65D/12-24V UC-wg

Funk-Schaltuhr mit Display und mit 8 Kanälen reinweiß glänzend für Einzel-Montage 84 x 84 x 14 mm oder Montage in das E-Design65-Schaltersystem. Einbautiefe 33 mm. Mit Astro-Funktion und Sonnenwende-Zeitverschiebung. Display beleuchtet. Stromversorgung 12-24 V UC. Stand-by-Verlust nur 0,3 Watt. Smart Home Sensor.

Der Funksensor kann in nachstehende Aktoren und in die Gebäudefunk-Visualisierungs- und Steuerungssoftware eingelernt werden: Alle Aktoren außer FZK14, FZK61 und FUTH65D.

FSU65D/ 12-24V UC-wg	Schaltuhr mit Display, reinweiß glänzend	EAN 401031231324	82,50 €/St.
---------------------------------	--	------------------	--------------------