

## FT4F-



Flächentaster mit  
Wippe



Flächentaster mit  
Doppelwippe

**Flächen-Funktaster, 80x80 mm außen, Rahmen-Innenmaß 63x63 mm, 15 mm hoch. Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst beim Tastendruck, daher ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-Verlust.**

**Im Lieferumfang enthalten sind der Rahmen R1F, eine Flächenwippe WF, eine Flächen-Doppelwippe DWF (alle gleiche Farbe), ein Befestigungsrahmen BRF, die Halteplatte HP, das Funkmodul und eine Klebefolie.**

Funktaster mit einer Wippe können zwei auswertbare Signale senden: Wippe oben drücken und Wippe unten drücken. Funktaster mit Doppelwippe können vier auswertbare Signale senden: Zwei Wippen je oben und unten drücken.

Die Halteplatte kann auf eine ebene Fläche geschraubt oder mit der beiliegenden Klebefolie an die Wand, auf Glas oder auf Möbel geklebt werden. Über einer 55-mm-Schalterdose werden die in der Dose vorhandenen Hülsen zur Schraubbefestigung verwendet. Dann kann auch die **Funktaster-Beleuchtung FTB** von hinten an die Halteplatte gerastet werden.

Ab Werk ist die Doppelwippe auf das Funkmodul gerastet. Soll diese gegen die große Wippe ausgetauscht werden, dann die Wippenhälften nach vorne abziehen und hierbei nicht zur Mitte hin verbiegen. Danach die große Wippe so aufrasten, dass deren Kennzeichnungen 0 und I auf der Rückseite mit dem Funkmodul übereinstimmen.

**Bei dem Ankleben** zuerst das Set *Halteplatte mit Rahmen und Befestigungsrahmen* - mit den Rastungen oben und unten - ankleben. Danach das Set *Funkmodul mit Wippe* - Kennzeichnung 0 auf der Rückseite immer oben - einrasten.

**Vor dem Anschrauben** den Rahmen mit Befestigungsrahmen von der Halteplatte lösen. Hierzu die Rastungen der Halteplatte nach außen drücken. Danach die Halteplatte - mit den Rastungen oben und unten - anschrauben, den Rahmen mit dem Befestigungsrahmen aufrasten und das Set *Funkmodul mit Wippe* - Kennzeichnung 0 auf der Rückseite immer oben - einrasten.

Zur Schraubbefestigung empfehlen wir Blech-Senkschrauben 2,9x25 mm, DIN 7982 C. Sowohl mit Dübeln 5x25 mm als auch auf 55-mm-Schalterdosen. Siehe Zubehör Seite Z-4.

**Der Eltako-Rahmen kann bei der Montage jederzeit gegen einen Rahmen mit dem Innenmaß 63x63 mm anderer Hersteller ausgetauscht werden.**

<b>FT4F-ws</b>	Flächen-Funktaster batterie- und leitungslos, weiß	EAN 4010312302927	<b>37,50 €/St.</b>	Vorzugstype
<b>FT4F-rw</b>	Flächen-Funktaster batterie- und leitungslos, reinweiß	EAN 4010312302941	<b>37,50 €/St.</b>	Vorzugstype
<b>FT4F-sz</b>	Flächen-Funktaster batterie- und leitungslos, schwarz	EAN 4010312302965	<b>37,50 €/St.</b>	Lagertype
<b>FT4F-an</b>	Flächen-Funktaster batterie- und leitungslos, anthrazit	EAN 4010312302996	<b>37,50 €/St.</b>	Lagertype
<b>FT4F-wg</b>	Flächen-Funktaster batterie- und leitungslos, reinweiß glänzend	EAN 4010312302972	<b>37,50 €/St.</b>	Lagertype
<b>FT4F-cg</b>	Flächen-Funktaster batterie- und leitungslos, cremeweiß glänzend	EAN 4010312309698	<b>37,50 €/St.</b>	Lagertype
<b>FT4F-si</b>	Flächen-Funktaster batterie- und leitungslos, silbergrau glänzend	EAN 4010312303818	<b>37,50 €/St.</b>	Lagertype
<b>FT4F-al</b>	Flächen-Funktaster batterie- und leitungslos, alu lackiert	EAN 4010312306697	<b>44,70 €/St.</b>	Lagertype
<b>FT4F-sg</b>	Flächen-Funktaster batterie- und leitungslos, schwarz glänzend	EAN 4010312306703	<b>44,70 €/St.</b>	Lagertype

## FT4F+2P- und FT4F+0I-



Flächentaster mit Wippe



Flächentaster mit Doppelwippe

**Flächen-Funktaster, 80x80 mm außen, Rahmen-Innenmaß 63x63 mm, 15 mm hoch. Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst beim Tastendruck, daher ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-Verlust.**

**Im Lieferumfang enthalten sind der Rahmen R1F, eine lasergravierte Flächenwippe WF und eine lasergravierte Flächen-Doppelwippe DWF (alle gleiche Farbe), ein Befestigungsrahmen BRF, die Halteplatte HP, das Funkmodul und eine Klebefolie.**

### Folgende Standard-Gravuren sind lieferbar:

Je ein Pfeil oben (auf) und unten (ab), Zusatzbezeichnung **+2P**;

0 (= aus) oben und I (= ein) unten, Zusatzbezeichnung **+0I**.

Werden Funktaster in einem Objekt als Richtungstaster eingelernt, dann ist es sinnvoll, eventuell vorhandene Zentralsteuerungstaster mit der Gravur 0/I um 180° gedreht zu montieren. Dann ist zentrales Einschalten (I) ebenso oben, wie das Einschalten bei den Richtungstastern.

<b>FT4F+2P-ws</b>	Flächen-Funktaster batterie- und leitungslos, weiß - Wippe und Doppelwippe lasergraviert	EAN 4010312305478	<b>43,80 €/St.</b>	Lagertype
<b>FT4F+2P-rw</b>	Flächen-Funktaster batterie- und leitungslos, reinweiß - Wippe und Doppelwippe lasergraviert	EAN 4010312305485	<b>43,80 €/St.</b>	Lagertype
<b>FT4F+2P-sz</b>	Flächen-Funktaster batterie- und leitungslos, schwarz - Wippe und Doppelwippe lasergraviert	EAN 4010312305492	<b>43,80 €/St.</b>	Lagertype
<b>FT4F+2P-an</b>	Flächen-Funktaster batterie- und leitungslos, anthrazit - Wippe und Doppelwippe lasergraviert	EAN 4010312305515	<b>43,80 €/St.</b>	Lagertype
<b>FT4F+2P-wg</b>	Flächen-Funktaster batterie- und leitungslos, reinweiß glänzend - Wippe und Doppelwippe lasergraviert	EAN 4010312305508	<b>43,80 €/St.</b>	Lagertype
<b>FT4F+2P-cg</b>	Flächen-Funktaster batterie- und leitungslos, cremeweiß glänzend - Wippe und Doppelwippe lasergraviert	EAN 4010312309704	<b>43,80 €/St.</b>	Lagertype
<b>FT4F+2P-si</b>	Flächen-Funktaster batterie- und leitungslos, silbergrau glänzend - Wippe und Doppelwippe lasergraviert	EAN 4010312305522	<b>43,80 €/St.</b>	Lagertype
<b>FT4F+2P-al</b>	Flächen-Funktaster batterie- und leitungslos, alu lackiert - Wippe und Doppelwippe bedruckt	EAN 4010312305539	<b>51,00 €/St.</b>	Lagertype
<b>FT4F+2P-sg</b>	Flächen-Funktaster batterie- und leitungslos, schwarz glänzend - Wippe und Doppelwippe lasergraviert	EAN 4010312305546	<b>51,00 €/St.</b>	Lagertype

<b>FT4F+0I-ws</b>	Flächen-Funktaster batterie- und leitungslos, weiß - Wippe und Doppelwippe lasergraviert	EAN 4010312305553	<b>43,80 €/St.</b>	Lagertype
<b>FT4F+0I-rw</b>	Flächen-Funktaster batterie- und leitungslos, reinweiß - Wippe und Doppelwippe lasergraviert	EAN 4010312305560	<b>43,80 €/St.</b>	Lagertype
<b>FT4F+0I-sz</b>	Flächen-Funktaster batterie- und leitungslos, schwarz - Wippe und Doppelwippe lasergraviert	EAN 4010312305577	<b>43,80 €/St.</b>	Lagertype
<b>FT4F+0I-an</b>	Flächen-Funktaster batterie- und leitungslos, anthrazit - Wippe und Doppelwippe lasergraviert	EAN 4010312305591	<b>43,80 €/St.</b>	Lagertype
<b>FT4F+0I-wg</b>	Flächen-Funktaster batterie- und leitungslos, reinweiß glänzend - Wippe und Doppelwippe lasergraviert	EAN 4010312305584	<b>43,80 €/St.</b>	Lagertype
<b>FT4F+0I-cg</b>	Flächen-Funktaster batterie- und leitungslos, cremeweiß glänzend - Wippe und Doppelwippe lasergraviert	EAN 4010312309711	<b>43,80 €/St.</b>	Lagertype
<b>FT4F+0I-si</b>	Flächen-Funktaster batterie- und leitungslos, silbergrau glänzend - Wippe und Doppelwippe lasergraviert	EAN 4010312305607	<b>43,80 €/St.</b>	Lagertype
<b>FT4F+0I-al</b>	Flächen-Funktaster batterie- und leitungslos, alu lackiert - Wippe und Doppelwippe bedruckt	EAN 4010312305614	<b>51,00 €/St.</b>	Lagertype
<b>FT4F+0I-sg</b>	Flächen-Funktaster batterie- und leitungslos, schwarz glänzend - Wippe und Doppelwippe lasergraviert	EAN 4010312305621	<b>51,00 €/St.</b>	Lagertype

**FT4F+LGI-**



Flächentaster mit  
Wippe



Flächentaster mit  
Doppelwippe

**Flächen-Funktaster, 80x80 mm außen, Rahmen-Innenmaß 63x63 mm, 15 mm hoch. Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst beim Tastendruck, daher ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-Verlust.**

**Im Lieferumfang enthalten sind der Rahmen R1F, eine individuell nach Vorlage oder aus Datei lasergravierte Flächenwippe WF oder Flächen-Doppelwippe DWF (alle gleiche Farbe), ein Befestigungsrahmen BRF, die Halteplatte HP, das Funkmodul und eine Klebefolie.**

<b>FT4F+LGI-ws</b>	Flächen-Funktaster batterie- und leitungslos, weiß - Wippe und Doppelwippe lasergraviert individuell	EAN 4010312305638	<b>50,10 €/St.</b>	Sondertype
<b>FT4F+LGI-rw</b>	Flächen-Funktaster batterie- und leitungslos, reinweiß - Wippe und Doppelwippe lasergraviert individuell	EAN 4010312305645	<b>50,10 €/St.</b>	Sondertype
<b>FT4F+LGI-sz</b>	Flächen-Funktaster batterie- und leitungslos, schwarz - Wippe und Doppelwippe lasergraviert individuell	EAN 4010312305652	<b>50,10 €/St.</b>	Sondertype
<b>FT4F+LGI-an</b>	Flächen-Funktaster batterie- und leitungslos, anthrazit - Wippe und Doppelwippe lasergraviert individuell	EAN 4010312305669	<b>50,10 €/St.</b>	Sondertype
<b>FT4F+LGI-wg</b>	Flächen-Funktaster batterie- und leitungslos, reinweiß glänzend - Wippe und Doppelwippe lasergraviert individuell	EAN 4010312305966	<b>50,10 €/St.</b>	Sondertype
<b>FT4F+LGI-cg</b>	Flächen-Funktaster batterie- und leitungslos, cremeweiß glänzend - Wippe und Doppelwippe lasergraviert individuell	EAN 4010312309728	<b>50,10 €/St.</b>	Sondertype
<b>FT4F+LGI-si</b>	Flächen-Funktaster batterie- und leitungslos, silbergrau glänzend - Wippe und Doppelwippe lasergraviert individuell	EAN 4010312305676	<b>50,10 €/St.</b>	Sondertype
<b>FT4F+LGI-al</b>	Flächen-Funktaster batterie- und leitungslos, alu lackiert - Wippe und Doppelwippe bedruckt individuell	EAN 4010312305683	<b>57,30 €/St.</b>	Sondertype
<b>FT4F+LGI-sg</b>	Flächen-Funktaster batterie- und leitungslos, schwarz glänzend - Wippe und Doppelwippe lasergraviert individuell	EAN 4010312305690	<b>57,30 €/St.</b>	Sondertype