

FT4G-230V-



Funktaster mit Zwischenrahmen und Wippe



Funktaster mit Zwischenrahmen und Doppelwippe

Funktaster geräuschlos, 80x80 mm außen, Rahmen-Innenmaß 55x55 mm, 15 mm hoch. Mit Zwischenrahmen. Versorgungsspannung 230 V. Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt. Mit zuschaltbarer Tasterbeleuchtung.

Im Lieferumfang enthalten sind der Rahmen R, eine große Wippe W, eine Doppelwippe DW, ein Zwischenrahmen ZR (alle gleiche Farbe), ein Zwischenrahmen opak, die Halteplatte HP mit aufgestecktem Funk-Sendemodul und das Tastermodul.

Funktaster mit einer Wippe können zwei auswertbare Signale senden: Wippe oben drücken und Wippe unten drücken. Funktaster mit Doppelwippe können vier auswertbare Signale senden: Zwei Wippen je oben und unten drücken.

Mit einem Jumper kann die Tasterbeleuchtung zugeschaltet werden. Der Stand-by-Verlust erhöht sich dadurch um 0,1 Watt und der opake Zwischenrahmen muss eingesetzt werden.

Hierzu den opaken Deckel entfernen und diesen nach dem Einstellen unbedingt wieder aufsetzen, sonst besteht die Gefahr eines Stromschlages. Es leuchtet der opake Zwischenrahmen. Um die Beleuchtungsstärke zu vermindern kann der opake Deckel durch einen der beiden eingefärbten Deckel ersetzt werden.

Montage über einer 55 mm-Schaltdose. Die Funk-Elektronik benötigt nur 15 mm Einbautiefe. Das FT4G-230V hat eine 20 cm lange Anschlussleitung schwarz/blau, welche nach hinten herausgeführt ist.

Ab Werk ist die Doppelwippe auf das Tastermodul gerastet. Soll diese gegen die große Wippe ausgetauscht werden, dann die Wippenhälften nach vorne abziehen und hierbei nicht zur Mitte hin verbiegen. Danach die große Wippe so aufrasten, dass deren Kennzeichnungen 0 und I auf der Rückseite mit dem Tastermodul übereinstimmen.

Vor dem Anschrauben den Rahmen mit Zwischenrahmen von der Halteplatte lösen. Hierzu die Rastungen der Halteplatte nach außen drücken. Danach die Halteplatte - mit den Rastungen oben und unten - anschrauben, den Rahmen mit dem Zwischenrahmen aufrasten und das Set *Tastermodul mit Wippe* - Kennzeichnung 0 auf der Rückseite immer oben - einrasten.

Zur Schraubbefestigung auf 55mm-Schaltdosen empfehlen wir Blech-Senkschrauben 2,9 x 25 mm, DIN 7982 C. Siehe Zubehör Seite Z-4.

Der Eltako-Rahmen kann bei der Montage jederzeit gegen einen Rahmen mit dem Innenmaß 55x55 mm anderer Hersteller ausgetauscht werden.

FT4G-230V-ws	Funktaster geräuschlos, weiß	EAN 4010312304532	75,20 €/St.	Lagertyp
FT4G-230V-rw	Funktaster geräuschlos, reinweiß	EAN 4010312304778	75,20 €/St.	Lagertyp
FT4G-230V-sz	Funktaster geräuschlos, schwarz	EAN 4010312304815	75,20 €/St.	Lagertyp
FT4G-230V-an	Funktaster geräuschlos, anthrazit	EAN 4010312304808	75,20 €/St.	Lagertyp
FT4G-230V-wg	Funktaster geräuschlos, reinweiß glänzend	EAN 4010312304785	75,20 €/St.	Lagertyp
FT4G-230V-si	Funktaster geräuschlos, silbergrau glänzend	EAN 4010312304792	75,20 €/St.	Lagertyp
FT4G-230V-al	Funktaster geräuschlos, alu lackiert	EAN 4010312308141	82,40 €/St.	Lagertyp
FT4G-230V-sg	Funktaster geräuschlos, schwarz glänzend	EAN 4010312308158	82,40 €/St.	Lagertyp

FT4G+2P-230 V-, FT4G+0I-230 V-



Funktaster mit Zwischenrahmen und Wippe



Funktaster mit Zwischenrahmen und Doppelwippe

Funktaster geräuschlos, 80x80 mm außen, Rahmen-Innenmaß 55x55 mm, 15 mm hoch. Mit Zwischenrahmen. Versorgungsspannung 230 V. Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt. Mit zuschaltbarer Tasterbeleuchtung.

Im Lieferumfang enthalten sind der Rahmen R, eine große Wippe W, eine Doppelwippe DW, ein Zwischenrahmen ZR (alle gleiche Farbe), ein Zwischenrahmen opak, die Halteplatte HP mit aufgestecktem Funk-Sendemodul und das Tastermodul.

Folgende Standard-Gravuren sind lieferbar:

Je ein Pfeil oben (auf) und unten (ab), Zusatzbezeichnung **+2P** ;

0 (= aus) oben und I (= ein) unten, Zusatzbezeichnung **+0I**.

Werden Funktaster in einem Objekt als Richtungstaster eingelernt, dann ist es sinnvoll, eventuell vorhandene Zentralsteuerungstaster mit der Gravur 0/I um 180° gedreht zu montieren. Dann ist zentrales Einschalten (I) ebenso oben, wie das Einschalten bei den Richtungstastern.

FT4G+2P-230V-ws	Funktaster geräuschlos, weiß - Wippe und Doppelwippe lasergraviert	EAN 4010312308189	81,50 €/St.	Lagertyp
FT4G+2P-230V-rw	Funktaster geräuschlos, reinweiß - Wippe und Doppelwippe lasergraviert	EAN 4010312308196	81,50 €/St.	Lagertyp
FT4G+2P-230V-sz	Funktaster geräuschlos, schwarz - Wippe und Doppelwippe lasergraviert	EAN 4010312308202	81,50 €/St.	Lagertyp
FT4G+2P-230V-an	Funktaster geräuschlos, anthrazit - Wippe und Doppelwippe lasergraviert	EAN 4010312308226	81,50 €/St.	Lagertyp
FT4G+2P-230V-wg	Funktaster geräuschlos, reinweiß glänzend - Wippe und Doppelwippe lasergraviert	EAN 4010312308219	81,50 €/St.	Lagertyp
FT4G+2P-230V-si	Funktaster geräuschlos, silbergrau glänzend - Wippe und Doppelwippe lasergraviert	EAN 4010312308233	81,50 €/St.	Lagertyp
FT4G+2P-230V-al	Funktaster geräuschlos, alu lackiert - Wippe und Doppelwippe bedruckt	EAN 4010312308240	88,70 €/St.	Lagertyp
FT4G+2P-230V-sg	Funktaster geräuschlos, schwarz glänzend - Wippe und Doppelwippe lasergraviert	EAN 4010312308257	88,70 €/St.	Lagertyp

FT4G+0I-230V-ws	Funktaster geräuschlos, weiß - Wippe und Doppelwippe lasergraviert	EAN 4010312308349	81,50 €/St.	Lagertyp
FT4G+0I-230V-rw	Funktaster geräuschlos, reinweiß - Wippe und Doppelwippe lasergraviert	EAN 4010312308356	81,50 €/St.	Lagertyp
FT4G+0I-230V-sz	Funktaster geräuschlos, schwarz - Wippe und Doppelwippe lasergraviert	EAN 4010312308363	81,50 €/St.	Lagertyp
FT4G+0I-230V-an	Funktaster geräuschlos, anthrazit - Wippe und Doppelwippe lasergraviert	EAN 4010312308387	81,50 €/St.	Lagertyp
FT4G+0I-230V-wg	Funktaster geräuschlos, reinweiß glänzend - Wippe und Doppelwippe lasergraviert	EAN 4010312308370	81,50 €/St.	Lagertyp
FT4G+0I-230V-si	Funktaster geräuschlos, silbergrau glänzend - Wippe und Doppelwippe lasergraviert	EAN 4010312308394	81,50 €/St.	Lagertyp
FT4G+0I-230V-al	Funktaster geräuschlos, alu lackiert - Wippe und Doppelwippe bedruckt	EAN 4010312308400	88,70 €/St.	Lagertyp
FT4G+0I-230V-sg	Funktaster geräuschlos, schwarz glänzend - Wippe und Doppelwippe lasergraviert	EAN 4010312308417	88,70 €/St.	Lagertyp

FT4G+LGI-230V



Funktaster mit Zwischenrahmen und Wippe



Funktaster mit Zwischenrahmen und Doppelwippe

Funktaster geräuschlos, 80x80 mm außen, Rahmen-Innenmaß 55x55 mm, 15 mm hoch. Mit Zwischenrahmen. Versorgungsspannung 230 V. Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt. Mit zuschaltbarer Tasterbeleuchtung.

Im Lieferumfang enthalten sind der Rahmen R, eine große Wippe W, eine Doppelwippe DW, ein Zwischenrahmen ZR (alle gleiche Farbe), ein Zwischenrahmen opak, die Halteplatte HP mit aufgestecktem Funk-Sendemodul und das Tastermodul.

FT4G+LGI-230V-ws	Funktaster geräuschlos, weiß - Wippe und Doppelwippe lasergraviert individuell	EAN 4010312308509	87,80 €/St.	Sondertype
FT4G+LGI-230V-rw	Funktaster geräuschlos, reinweiß - Wippe und Doppelwippe lasergraviert individuell	EAN 4010312308516	87,80 €/St.	Sondertype
FT4G+LGI-230V-sz	Funktaster geräuschlos, schwarz - Wippe und Doppelwippe lasergraviert individuell	EAN 4010312308523	87,80 €/St.	Sondertype
FT4G+LGI-230V-an	Funktaster geräuschlos, anthrazit - Wippe und Doppelwippe lasergraviert individuell	EAN 4010312308547	87,80 €/St.	Sondertype
FT4G+LGI-230V-wg	Funktaster geräuschlos, reinweiß glänzend - Wippe und Doppelwippe lasergraviert individuell	EAN 4010312308530	87,80 €/St.	Sondertype
FT4G+LGI-230V-si	Funktaster geräuschlos, silbergrau glänzend - Wippe und Doppelwippe lasergraviert individuell	EAN 4010312308554	87,80 €/St.	Sondertype
FT4G+LGI-230V-al	Funktaster geräuschlos, alu lackiert - Wippe und Doppelwippe bedruckt individuell	EAN 4010312308561	95,00 €/St.	Sondertype
FT4G+LGI-230V-sg	Funktaster geräuschlos, schwarz glänzend - Wippe und Doppelwippe lasergraviert individuell	EAN 4010312308578	95,00 €/St.	Sondertype