



Aktive Funksensoren prüfen selbständig ihre Umgebungswerte und senden automatisch Funktelegramme

6



Aktive Funksensoren

E-Design

Funk-Außen-Bewegungs-Helligkeitssensor mit Solarzelle FABH65S-wg	6-2
Funk-Außen-Helligkeitssensor mit Solarzelle FAH65S-wg	6-2
Funk-Bewegungssensor mit Batterie FB65B-wg	6-2
Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor für 12V DC oder Batterie FBH65B-wg	6-3
Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor mit Solarzellen und Batterie FBH65SB-wg	6-3
Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor mit Solarzelle, 12V DC oder Batterien FBH65S-wg	6-3
Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor mit Temperatur und Feuchte, 12V DC oder Batterien FBH65TFB-wg	6-4
Funk-CO2-Sensor mit Signal plus Temperatur und Feuchte für 12V DC FCO2TF65-wg	6-4
Funk-Fenster-Controller FFC65D/230V-wg	6-4
Funk-Feuchte-Temperatursensor mit Batterie FFT65B-wg	6-5
Funk-Innen-Feuchte-Temperatursensor mit Solarzelle FIFT65S-wg	6-5
Funk-Innen-Helligkeitssensor für Deckenmontage, 12V DC oder Batterie FIH65B-wg	6-5
Funk-Innen-Helligkeitssensor mit Solarzelle oder 12V DC FIH65S-wg	6-6
Funk-Schaltuhr mit Display, Astro-Funktion und Sonnenwende FSU65D/230V-wg	6-6
Funk-Temperaturfühler mit Solarzelle, zusätzlich ggf. 12V DC oder Batterien FTF65S-wg	6-6
Funk-Temperaturregler mit Display und Solarzelle, zusätzlich ggf. 12V DC oder Batterien FTR65DS-wg	6-7
Funk-Temperaturregler mit Handrad und Batterie FTR65HB-wg	6-7
Funk-Temperaturregler mit Handrad und Solarzelle, zusätzlich ggf. 12V DC oder Batterien FTR65HS	6-7
Funk-Uhren-Thermo-Hygrostat mit Display FUTH65D/230V	6-8
Funk-Wetterdaten-Anzeige mit Display für 12V DC FWA65D-wg	6-8

E-Design flach

Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor mit Solarzellen und Batterie FBHF65SB-wg	6-9
Funk-Feuchte-Temperatursensor mit Batterie FFTF65B-wg	6-9
Tipp-Funk-Temperaturregler mit Solarzellen und Batterie FTRF65SB-wg	6-9

55x55 mm

Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor 55x55 mm mit Solarzellen und Batterie FBH55SB-wg	6-10
Funk-Schaltuhr 55x55 mm mit Display, Astro-Funktion und Sonnenwende FSU55D/230V-wg	6-10
Funk-Temperaturregler 55x55 mm mit Handrad und Batterie FTR55HB-wg	6-10
Funk-Uhren-Thermo-Hygrostat 55x55 mm mit Display FUTH55D/230V-wg	6-11

Sonstige

Funk-Temperaturregler mit Handrad und Batterie FTR86B-wg	6-11
Funk-Temperaturregler mit Handrad, Solarzelle und ggf. Batterie FTR78S-wg	6-11
Abtaster für Ferraris-Stromzähler AFZ	6-12
Abtaster IR für Stromzähler AIR	6-12
Funk-Außen-Bewegungs-Helligkeitssensor FABH130/230V-rw	6-12
Funk-Außen-Feuchte-Temperatursensor mit Solarzelle FAFT60	6-13
Funk-Außen-Helligkeits-Dämmerungs-Sensor mit Solarzelle FAH60	6-13
Funk-Außen-Helligkeits-Dämmerungs-Sensor mit Solarzelle, Batterie und Antennenstab FAH60B	6-13
Funk-Rauchwarnmelder mit Batterie FRW-ws	6-14
Funk-Wassersensor zum Anschluss an FSM60B FWS60	6-14
Funk-Wassersensor mit Quellscheiben FWS81	6-15
Klein-Stellantrieb FKS-MD15	6-15
Klein-Stellantrieb FKS-E	6-15
Tipp-Funk®-Klein-Stellantrieb TF-FKS	6-16
Multisensor für Wetterdaten-Sendemodul MS	6-16



FABH65S-wg Außen-Bewegungs-Helligkeitssensor

Funk-Außen-Bewegungs-Helligkeitssensor reinweiß glänzend für Aufputzmontage, 84x84x39 mm, Schutzart IP54. Mit Solarzelle. Smart Home Sensor.

6-2



FABH65S-wg	Außen-Bewegungs-Helligkeitssensor, reinweiß glänzend	EAN 4010312315798	137,70 €/St.
------------	--	-------------------	--------------



FAH65S-wg Außen-Helligkeitssensor

Funk-Außen-Helligkeitssensor reinweiß glänzend für Aufputzmontage, 84x84x30 mm, Schutzart IP54. Mit Solarzelle. Smart Home Sensor.



FAH65S-wg	Helligkeitssensor, reinweiß glänzend	EAN 4010312315828	107,40 €/St.
-----------	--------------------------------------	-------------------	--------------



FB65B-wg Funk-Bewegungssensor

Funk-Bewegungssensor reinweiß glänzend für Aufputzmontage 84x84x25 mm oder Montage in das E-Design-Schaltersystem. Mit Batterie (Lebensdauer 3 Jahre). Smart Home Sensor.



FB65B-wg	Bewegungssensor, reinweiß glänzend	EAN 4010312317570	86,90 €/St.
----------	------------------------------------	-------------------	-------------



FBH65B-wg Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor

Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor reinweiß glänzend für Aufputzmontage 84x84x39 mm oder Montage in das E-Design-Schaltersystem. Stromversorgung mit einem 12V DC-Schaltnetzteil oder mit Batterien (Lebensdauer 3 Jahre). Stand-by-Verlust nur 1mW. Smart Home Sensor.



FBH65B-wg	Bewegungs-Helligkeitssensor, reinweiß glänzend	EAN 4010312315767	123,10 €/St.
------------------	--	-------------------	---------------------

6-3



FBH65SB-wg Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor

Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor reinweiß glänzend für Aufputzmontage 84x84x25 mm oder Montage in das E-Design-Schaltersystem. Mit Solarzellen und Batterie (Lebensdauer 3-5 Jahre). Smart Home Sensor.



FBH65SB-wg	Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor mit Solarzellen und Batterie, reinweiß glänzend	EAN 4010312317914	96,60 €/St.
-------------------	--	-------------------	--------------------



FBH65S-wg Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor

Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor reinweiß glänzend für Aufputzmontage 84x84x39 mm oder Montage in das E-Design-Schaltersystem. Stromversorgung mit der integrierten Solarzelle oder mit einem 12V DC-Schaltnetzteil oder mit Batterien (Lebensdauer 3 Jahre). Smart Home Sensor.



FBH65S-wg	Bewegungs-Helligkeitssensor, reinweiß glänzend	EAN 4010312315781	133,30 €/St.
------------------	--	-------------------	---------------------



FBH65TFB-wg Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor

Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor mit Temperatur- und Feuchte-Sensor reinweiß glänzend für Aufputzmontage 84x84x39 mm oder Montage in das E-Design-Schaltersystem. Stromversorgung mit einem 12V DC-SchaltNetzteil oder mit Batterien (Lebensdauer 3 Jahre). Stand-by-Verlust nur 1mW. Helligkeit von 10 bis 2000 Lux, Temperatur -20°C bis +60°C, Feuchtigkeit 0% bis 100%. Smart Home Sensor.

Mit Drehschaltern für die Zeiteinstellung 1-10 Minuten der Rückfallverzögerung und die Einstellung der Helligkeitsschwelle 10-2000 Lux.

FBH65TFB-wg	Bewegungs-Helligkeitssensor, reinweiß glänzend	EAN 4010312315774	149,80 €/St.
-------------	--	-------------------	--------------



FCO2TF65-wg Funk-CO₂-Sensor mit Signal

Funk-Innen-CO₂+Temperatur+Feuchte-Sensor reinweiß glänzend für Einzel-Montage 84x84x29 mm oder Montage in das E-Design-Schaltersystem. Mit geregelter LED-Anzeige entsprechend der Raumluftqualität und Helligkeit. Zusätzlich mit Warn-Signalton ab Stufe rot. Stand-by-Verlust durchschnittlich nur 0,4 Watt. Stromversorgung mit einem 12V DC-SchaltNetzteil. Smart Home Sensor.

FCO2TF65-wg	CO ₂ +Temperatur+Feuchte-Sensor, reinweiß glänzend	EAN 4010312315880	272,40 €/St.
-------------	---	-------------------	--------------



FFC65D/230V-wg Funk-Fenster-Controller mit Display

Funk-Fenster-Controller mit Display reinweiß glänzend für Einzel-Montage 84x84x14 mm oder Montage in das E-Design-Schaltersystem. Einbautiefe 33 mm. Display beleuchtet. Stromversorgung 230V. Stand-by-Verlust nur 0,6 Watt. Smart Home Sensor.

Bis zu 64 Funk-Fenster-Tür-Kontakte FTK, FTKB, FTKE und Funk-Fenstergriffe können gemäß Bedienungsanleitung eingelernt werden. Der Name der Sensoren kann mit bis zu 10 Zeichen beim Einlernen oder auch nachträglich vergeben werden.

FFC65D/230V-wg	Fenster-Controller mit Display, reinweiß glänzend	EAN 4010312317877	95,20 €/St.
----------------	---	-------------------	-------------



FFT65B-wg Funk-Feuchte-Temperatursensor

Funk-Feuchte-Temperatursensor reinweiß glänzend für Einzel-Montage 84x84x17mm oder Montage in das E-Design-Schaltersystem. Mit Batterie (Lebensdauer 5 Jahre). Smart Home Sensor.

FFT65B-wg	Feuchte-Temperatursensor, reinweiß glänzend	EAN 4010312317587	76,90 €/St.
-----------	---	-------------------	-------------

6-5



FIFT65S-wg Funk-Innen-Feuchte-Temperatursensor

Funk-Innen-Feuchte-Temperatursensor reinweiß glänzend für Einzel-Montage 84x84x30mm oder Montage in das E-Design-Schaltersystem. Stromversorgung mit Solarzelle oder mit einem 12V DC-Schaltnetzteil. Smart Home Sensor.

FIFT65S-wg	Feuchte-Temperatursensor, reinweiß glänzend	EAN 4010312315835	114,80 €/St.
------------	---	-------------------	--------------



FIH65B-wg Funk-Innen-Helligkeitssensor

Funk-Innen-Helligkeitssensor reinweiß glänzend für Deckenmontage 84x84x28mm. Stromversorgung mit einem 12V DC-Schaltnetzteil oder mit Batterien (Lebensdauer 3 Jahre). Zur automatischen Helligkeitsregelung mit den Dimmschaltern FUD14, FUD71, FSG14/1-10V und FSG71/1-10V. Smart Home Sensor.

FIH65B-wg	Innen-Helligkeitssensor, reinweiß glänzend	EAN 4010312315804	101,70 €/St.
-----------	--	-------------------	--------------



FIH65S-wg Funk-Innen-Helligkeitssensor

Funk-Innen-Helligkeitssensor reinweiß glänzend für Einzel-Montage 84x84x30 mm oder Montage in das E-Design-Schaltersystem. Stromversorgung mit der integrierten Solarzelle oder mit einem 12V DC-Schaltnetzteil. Smart Home Sensor.



FIH65S-wg	Helligkeitssensor, reinweiß glänzend	EAN 4010312315811	94,40 €/St.
-----------	--------------------------------------	-------------------	-------------

6-6



FSU65D/230V-wg Funk-Schaltuhr mit Display

Funk-Schaltuhr mit Display und mit 8 Kanälen reinweiß glänzend für Einzel-Montage 84x84x14 mm oder Montage in das E-Design-Schaltersystem. Einbautiefe 33 mm. Mit Astro-Funktion und Sonnenwende-Zeitverschiebung. Display beleuchtet. Stromversorgung 230 V. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Smart Home Sensor.



FSU65D/230V-wg	Schaltuhr mit Display, reinweiß glänzend	EAN 4010312317709	99,20 €/St.
----------------	--	-------------------	-------------



FTF65S-wg Funk-Temperatur-Fühler

Funk-Temperatur-Fühler reinweiß glänzend für Einzel-Montage 84x84x30 mm oder Montage in das E-Design-Schaltersystem. Stromversorgung mit Solarzelle oder mit einem 12V DC-Schaltnetzteil oder mit Batterien (Lebensdauer 3 Jahre). Smart Home Sensor.



FTF65S-wg	Temperatur-Fühler, reinweiß glänzend	EAN 4010312315873	104,50 €/St.
-----------	--------------------------------------	-------------------	--------------



FTR65DS-wg Funk-Temperatur-Regler

Funk-Temperatur-Regler mit Display reinweiß glänzend für Einzel-Montage 84x84x30 mm oder Montage in das E-Design-Schaltersystem. Stromversorgung mit den integrierten Solarzellen oder mit einem 12V DC-Schaltnetzteil oder mit Batterien (Lebensdauer 3 Jahre). Smart Home Sensor.

FTR65DS-wg	Temperatur-Regler mit Display, reinweiß glänzend	EAN 4010312315866	142,90 €/St.
------------	--	-------------------	--------------

6-7



FTR65HB-wg Funk-Temperatur-Regler

Funk-Temperatur-Regler mit Handrad reinweiß glänzend für Einzel-Montage 84x84x27mm oder Montage in das E-Design-Schaltersystem. Mit Batterie (Lebensdauer 4 Jahre). Smart Home Sensor.

FTR65HB-wg	Temperatur-Regler mit Handrad, reinweiß glänzend	EAN 4010312317594	77,90 €/St.
------------	--	-------------------	-------------



FTR65HS-wg Funk-Temperatur-Regler

Funk-Temperatur-Regler mit Handrad reinweiß glänzend für Einzel-Montage 84x84x36 mm oder Montage in das E-Design-Schaltersystem. Stromversorgung mit der integrierten Solarzelle oder mit einem 12V DC-Schaltnetzteil oder mit Batterien (Lebensdauer 3 Jahre). Smart Home Sensor.

FTR65HS-wg	Temperatur-Regler mit Handrad, reinweiß glänzend	EAN 4010312315859	105,20 €/St.
------------	--	-------------------	--------------



FUTH65D/230V-wg Funk-Uhren-Thermo-Hygrostat mit Display

Funk-Uhren-Thermo-Hygrostat mit Display reinweiß glänzend für Einzel-Montage 84x84x14 mm oder Montage in das E-Design-Schaltersystem. Einbautiefe 33 mm. Mit einstellbaren Tages- und Nacht-Solltemperaturen und Soll-Luftfeuchtigkeit. Display beleuchtet. Betriebsbereit voreingestellt. Stromversorgung 230V. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Smart Home Sensor.

6-8

FUTH65D/230V-wg

Uhren-Thermo-Hygrostat mit Display, reinweiß glänzend

EAN 4010312317693

99,80 €/St.



FWA65D-wg Funk-Wetterdaten-Anzeige

Funk-Wetterdaten-Anzeige reinweiß glänzend für Einzel-Montage 84x84x30 mm oder Montage in das E-Design-Schaltersystem. Display beleuchtet. Stromversorgung mit einem 12V DC-Schaltnetzteil. Stand-by-Verlust nur 0,2 Watt. Smart Home Sensor.

Wahlweise werden die Daten eines Multisensors MS in Verbindung mit einem Funk-Wetterdaten-Sendemodul FWS61-24V DC (siehe Seite 30), die Daten von Außen-Sensoren FAFT60, FAH60, FAH65S und FABH65S oder die Daten von Innen-Sensoren FIFT65S, FTR65HS, FTR65DS, FTF65S und FTR65HS angezeigt.

FWA65D-wg

Wetterdaten-Anzeige, reinweiß glänzend

EAN 4010312315750

102,20 €/St.



FBHF65SB-wg Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor

Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor mit Flachrahmen reinweiß glänzend für Aufputzmontage 84x84x20/9 mm oder Montage in das E-Design-Schalersystem. Stromversorgung mit den integrierten Solarzellen und einer Batterie (Lebensdauer 3-5 Jahre). Smart Home Sensor.

FBHF65SB-wg	Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor mit Solarzellen und Batterie, reinweiß glänzend	EAN 4010312318591	96,60 €/St.
--------------------	--	-------------------	--------------------

6-9



FFTF65B-wg Funk-Feuchte-Temperatursensor

Funk-Feuchte-Temperatursensor mit Flachrahmen reinweiß glänzend für Einzel-Montage 84x84x17/9 mm oder Montage in das E-Design-Schalersystem. Mit Batterie (Lebensdauer 5 Jahre). Smart Home Sensor.

FFTF65B-wg	Funk-Feuchte-Temperatursensor mit Batterie, reinweiß glänzend	EAN 4010312318607	76,90 €/St.
-------------------	---	-------------------	--------------------



FTRF65SB-wg Funk-Temperaturregler

Funk-Temperatur-Regler mit Handrad reinweiß glänzend für Einzel-Montage 84x84x25/9 mm oder Montage in das E-Design-Schalersystem. Stromversorgung mit den integrierten Solarzellen und Batterie (Lebensdauer 4 Jahre). Smart Home Sensor.

FTRF65SB-wg	Tipp-Funk-Temperaturregler mit Solarzellen und Batterie, reinweiß glänzend	EAN 4010312318614	91,80 €/St.
--------------------	--	-------------------	--------------------

Aktive Funksensoren 55x55 mm



FBH55SB-wg Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor

Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor reinweiß glänzend für Einzel-Montage 80x80x27 mm oder Montage in das 55er-Schalersystem. Mit Solarzellen und Batterie (Lebensdauer 3-5 Jahre). Smart Home Sensor.



FBH55SB-wg	Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor, reinweiß glänzend	EAN 4010312318355	96,60 €/St.
-------------------	---	-------------------	--------------------



FSU55D/230V-wg Funk-Schaltuhr mit Display

Funk-Schaltuhr mit Display und mit 8 Kanälen reinweiß glänzend für Einzel-Montage 80x80x14 mm oder Montage in das 55er-Schalersystem. Einbautiefe 33mm. Mit Astro-Funktion und Sonnenwende-Zeitverschiebung. Display beleuchtet. Stromversorgung 230V. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Smart Home Sensor.



FSU55D/230V-wg	Schaltuhr mit Display, reinweiß glänzend	EAN 4010312318010	94,70 €/St.
-----------------------	--	-------------------	--------------------



FTR55HB-wg Funk-Temperaturregler

Funk-Temperatur-Regler mit Handrad reinweiß glänzend für Einzel-Montage 80x80x27 mm oder Montage in das 55er-Schalersystem. Mit Batterie (Lebensdauer 4 Jahre). Smart Home Sensor.



FTR55HB-wg	Funk-Temperaturregler 55x55mm mit Handrad und Batterie, reinweiß glänzend	EAN 4010312317921	80,10 €/St.
-------------------	---	-------------------	--------------------



FUTH55D/230V-wg Funk-Uhren-Thermo-Hygrostat mit Display

Funk-Uhren-Thermo-Hygrostat mit Display reinweiß glänzend für Einzel-Montage 80x80x14 mm oder Montage in das 55er-Schaltersystem. Einbautiefe 33mm. Mit einstellbaren Tages- und Nacht-Solltemperaturen und Soll-Luftfeuchtigkeit. Betriebsbereit voreingestellt. Display beleuchtet. Stromversorgung 230V. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Smart Home Sensor.

FUTH55D/230V-wg	Uhren-Thermo-Hygrostat mit Display, reinweiß glänzend	EAN 4010312318003	99,80 €/St.
-----------------	---	-------------------	-------------

6-11


Aktive Funksensoren sonstige



FTR86B-ws Funk-Temperatur-Regler

Funk-Temperatur-Regler weiß mit Display für Einzel-Montage 86x86x35 mm. Stromversorgung mit Batterie (Lebensdauer 2 Jahre). Smart Home Sensor.

FTR86B-ws	Temperatur-Regler weiß mit Display	EAN 4010312318423	90,40 €/St.
-----------	------------------------------------	-------------------	-------------



FTR78S-wg Funk-Temperatur-Regler

Funk-Temperatur-Regler mit Drehrad reinweiß glänzend für Einzel-Montage 78x83x13 mm. Stromversorgung mit Solarzelle oder mit Batterie (Lebensdauer 5 Jahre). Smart Home Sensor.

FTR78S-wg	Temperatur-Regler mit Drehrad, reinweiß glänzend	EAN 4010312316030	122,60 €/St.
-----------	--	-------------------	--------------



AFZ

Abtaster für Ferrariszähler

Abtaster zum Aufkleben auf Ferrariszähler für Funk-Zähler-Sammler F3Z14D.

6-12

AFZ

Abtaster für Ferrariszähler

EAN 4010312315576

243,10 €/St.



AIR

IR-Abtaster für Stromzähler

Infrarot-Abtaster mit Befestigungsmagnet für elektronische Haushaltszähler eHZ für Funk-Stromzähler-Gateway FSDG14.

AIR

IR-Abtaster für Stromzähler

EAN 4010312316153

107,10 €/St.



FABH130/230V-rw Funk-Außen-Bewegungs-Helligkeitssensor

Funk-Außen-Bewegungs-Helligkeitssensor reinweiß, 130x85x100 mm, Schutzart IP55. 1 Schließer nicht potenzialfrei 10A/250V AC, Glühlampen 2300 Watt. Stromversorgung 230V. Stand-by-Verlust nur 0,9 Watt. Smart Home Sensor.

FABH130/230V-rw

Außen-Bewegungs-Helligkeitssensor,
reinweiß

EAN 4010312317617

137,70 €/St.



FAFT60 Außen-Feuchte-Tempersensoren

Funk-Außen-Feuchte-Tempersensoren mit Solarzelle reinweiß, 60x46x30 mm. Smart Home Sensor.

FAFT60	Funk-Außen-Feuchte-Tempersensoren	EAN 4010312310120	115,90 €/St.
---------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------

6-13



FAH60 Außen-Helligkeits-Dämmerungs-Sensoren

Funk-Außen-Helligkeits-Dämmerungs-Sensoren mit Solarzelle reinweiß, 60x46x30 mm. Den Bereich 0 bis 50 Lux können Aktoren in der Funktion Dämmerungsschalter auswerten. Smart Home Sensor.

FAH60	Funk-Außen-Helligkeits-Dämmerungs-Sensoren	EAN 4010312305218	98,70 €/St.
--------------	--	-------------------	--------------------



FAH60B Außen-Helligkeits-Dämmerungs-Sensoren

Funk-Außen-Helligkeits-Dämmerungs-Sensoren mit Solarzelle reinweiß, Batterie (Lebensdauer 3-5 Jahre) und Antennenstab, 60x46x30 mm plus Antenne 85 mm. Den Bereich 0 bis 50 Lux können Aktoren in der Funktion Dämmerungsschalter auswerten. Smart Home Sensor.

FAH60B	Funk-Außen-Helligkeits-Dämmerungs-Sensoren mit Batterie	EAN 4010312316429	98,70 €/St.
---------------	---	-------------------	--------------------



FRW-ws Funk-Rauchwarnmelder

Funk-Rauchwarnmelder Detectomat HDv30000S, weiß, mit eingestecktem Funk-Sendemodul. Stand-by-Verlust des Funk-Sendemoduls nur 0,03 mW. Mit Batterie (Lebensdauer 3-6 Jahre). Smart Home Sensor.

6-14

FRW-ws	Funk-Rauchwarnmelder, weiß	EAN 4010312312308	99,20 €/St.
--------	----------------------------	-------------------	-------------



FWS60 Wassersensor

Wassersensor FWS60 zum Anschluss an das Funk-Sendemodul FSM60B reinweiß. LxBxH: 60x46x30 mm (Maße ohne Verschraubung). Mit 150cm Anschlusskabel. Smart Home Sensor.



FWS60	Wassersensor zu FSM60B reinweiß	EAN 4010312316108	23,60 €/St.
FSM60B	Funk-Sendemodul mit Batterie reinweiß	EAN 4010312316092	90,60 €/St.



FWS81 Funk-Wassersensor

Funk-Wassersensor mit Quellscheiben und Energiegenerator, 88x50x30 mm, weiß. Kein Stand-by-Verlust. Smart Home Sensor.

6-15

FWS81	Funk-Wassersensor	EAN 4010312316061	111,30 €/St.
-------	-------------------	-------------------	--------------



FKS-MD15 Klein-Stellantrieb

Funk-Klein-Stellantrieb für Heizkörper. Ohne Leitungen, da batteriever-sorgt. Geringer Stand-by-Verlust. Smart Home Sensor.

FKS-MD15	Klein-Stellantrieb	EAN 4010312311103	128,70 €/St.
----------	--------------------	-------------------	--------------



FKS-E Klein-Stellantrieb

Funk-Klein-Stellantrieb für Heizkörper. Ohne Leitungen, da batteriever-sorgt. Geringer Stand-by-Verlust. Smart Home Sensor.

FKS-E	Klein-Stellantrieb	EAN 4010312316047	122,20 €/St.
-------	--------------------	-------------------	--------------



TF-FKS

Tipp-Funk®-Klein-Stellantrieb

Der Funk-Klein-Stellantrieb SmartDrive MX von Hora hat ein großes Display zur Sollwert-Einstellung. Ohne Anschlussleitung, da batterieversorgt. Smart Home Sensor.

6-16

TF-FKS	Klein-Stellantrieb	EAN 4010312317389	136,50 €/St.
--------	--------------------	-------------------	--------------



MS

Multisensor

Der Multisensor MS schickt einmal pro Sekunde die aktuell erfassten Wetterdaten Helligkeit (aus drei Himmelsrichtungen), Wind, Regen und Frost über eine Verbindungsleitung an das Funk-Wetterdaten-Sendemodul FWS61-24V DC. Opak. LxBxH: 118x96x77mm. Stromversorgung mit dem Netzteil FSNT61-24V/6W. Smart Home Sensor.

Die Auswertung erfolgt mit der Gebädefunk-Visualisierungs- und Steuerungs-Software GFVS, dem Funk-Multifunktions-Sensorrelais FMSR14, den Aktoren FSB14 und FSB71 sowie der Wetterdaten-Anzeige FWA65D.

MS	Multisensor	EAN 4010312901731	246,60 €/St.
FWS61-24V DC	Funk-Wetterdaten-Sendemodul	EAN 4010312301937	65,10 €/St.
FSNT61-24V/6W	Schaltnetzteil	EAN 4010312313169	35,30 €/St.

