



S

ALLE SPEZIFIKATIONEN AUF EINEN BLICK.

Typenvergleichsliste, Garantie- und Gewährleistungsregeln, Lieferbedingungen und Typenverzeichnis

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Typenvergleichsliste | S - 2 |
| Garantie- und Gewährleistungsregeln | S - 4 |
| Lieferbedingungen | S - 4 |
| Typenverzeichnis | S - 5 |

VERGLEICH DER ELTAKO-BAUREIHE 11 MIT DER AKTUELLEN BAUREIHE 12.

Baureihe-12-Geräte, welche es in älteren Baureihen noch nicht gegeben hat und deren Typenbezeichnung sich nicht geändert hat, sind hier nicht aufgeführt.

| ELEKTRONISCHE STROMSTOSSSCHALTER | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------------|
| Baureihe 11 | Baureihe 12 | Änderungen | aktuell | Seite |
| | ES12-8..230V, 8..24V, 230V,12V | ES12-100- | ES12DX- | 11-3 |
| ES11-100- | ES12-100- | | ES12DX- | 11-3 |
| | ES12-001- | | ES12-110- | 11-6 |
| ES11-110- | ES12-110- | | ES12-110- | 11-6 |
| ES11-200- | ES12-200- | | ES12-200- | 11-5 |
| | ES12-2x- | ES12M- | ESR12DDX- | 11-8 |
| | ESR12M- | | ESR12DDX- | 11-8 |
| | ES12-400- | ES12-4x | ESR12Z-4DX- | 11-10 |
| | | ES12Z-4x | ESR12Z-4DX- | 11-10 |
| | ES12NP- | | ESR12NP- | 11-7 |
| ES11.2-001- | ES12.2-001- | | ES12Z-110- | 11-9 |
| ES11.3- | ES12Z- | | ES12Z-200- | 11-9 |
| ES11.4- | ES12Z- | | ES12Z-200- | 11-9 |
| ES11.1- | ES12.9- | ESV12NP- | ESR12NP- | 11-7 |
| | ESV12- | | ESR12NP- | 11-7 |
| | ESV12.1- | | ESR12NP- | 11-7 |
| | | ES12.1NP | ES12Z-200- | 11-9 |
| | ES12.1-8..230V | | ES12Z-200- | 11-9 |
| ES11.2-100- | ES12.2-100- | ES12Z-100- | ES12Z-200- | 11-9 |
| ES11.2-110- | ES12.2-110- | | ES12Z-110- | 11-9 |
| ES11.2-200- | ES12.2-200- | | ES12Z-200- | 11-9 |
| | ES12.3-001- | ES12.1-110- | ES12Z-110- | 11-9 |
| | ES12.4-001- | | ES12Z-110- | 11-9 |
| | ES12.5-001- | | ES12Z-110- | 11-9 |
| | ES12.6-200- | ES12.1-200- | ES12Z-200- | 11-9 |
| | ES12.7-200- | | ES12Z-200- | 11-9 |
| | ES12.8-200- | ES12.1-200- | ES12Z-200- | 11-9 |
| | S12.2-, XS12.2- | | ES12Z- | 11-9 |
| | ES12.1-500- | ES12.1-4x- | ESR12Z-4DX- | 11-10 |
| | ES12.1-400- | | ESR12Z-4DX- | 11-10 |
| | S12.3-, XS12.3- | ES12Z-4x | ESR12Z-4DX- | 11-10 |
| UNIVERSAL-DIMMSCHALTER | | | | |
| Baureihe 12 | Änderungen | Änderungen | aktuell | Seite |
| ESD12- | ESD12U- | | EUD12NPN- | 9-3 |
| ESD12.2- | ESD12.2U- | EUD12Z- | EUD12D- | 9-4 |
| ESV12.2P- | ES12.1P-/EUD12M- | | EUD12D- | 9-4 |
| ESD12.2-+ELD12- | ESD12.2U-+EUL12- | EUD12Z-+LUD12- | EUD12D-+LUD12- | 9-4 9-7 |
| ESD12UF | | | EUD12F | 9-5 |

| ELEKTRONISCHE SCHALT-, STEUER- UND KOPPELRELAIS | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| Baureihe 11 | Baureihe 12 | Änderungen | aktuell | Seite |
| ER11-001- | ER12-001- | | ER12-001- | 12-5 |
| | ER12-100- | | ER12DX- | 12-3 |
| ER11-200- | ER12-200- | | ER12-200- | 12-4 |
| ER11-002- | ER12-002- | | ER12-002- | 12-5 |
| EKR11-001- | EKR12-001- | | ER12-001- | 12-5 |
| | ER12P- | EUD12M- | EUD12D- | 9-4 |
| | ER12NP- | | ESR12NP- | 12-7 |
| | ER12M- | ESR12M- | ESR12DDX- | 12-8 |
| ELEKTROMECHANISCHE STROMSTOSSSCHALTER | | | | |
| Baureihe 11 | Baureihe 12 | Änderungen | aktuell | Seite |
| S11-100- | S12-100- | | S12-100- | 18-2 |
| S11-110- | S12-110- | | S12-110- | 18-2 |
| S11-200- | S12-200- | | S12-200- | 18-2 |
| SS11-110- | SS12-110- | | SS12-110- | 18-2 |
| GS11-110- | GS12-110- | | ESR12DDX- | 11-7 |
| S11-400- | S12-400- | | S12-400- | 18-3 |
| S11-310- | S12-310- | | S12-310- | 18-3 |
| S11-220- | S12-220- | | S12-220- | 18-3 |
| ELEKTROMECHANISCHE SCHALTRELAIS | | | | |
| Baureihe 11 | Baureihe 12 | Änderungen | aktuell | Seite |
| R11-100- | R12-100- | | R12-100- | 19-2 |
| R11-110- | R12-110- | | R12-110- | 19-2 |
| R11-200- | R12-200- | | R12-200- | 19-2 |
| R11-020- | R12-020-230 V | | R12-020-230 V | 19-2 |
| R11-400- | R12-400- | | R12-400- | 19-2 |
| R11-310- | R12-310- | | R12-310- | 19-2 |
| R11-220- | R12-220- | | R12-220- | 19-2 |
| VR11- | VR12- | | ER12- | 12-4 12-5 |
| TREPPENLICHT-ZEITSCHALTER, NACHLAUFSCHALTER | | | | |
| Baureihe 12 | Änderungen | Änderungen | aktuell | Seite |
| TLZ12.0- | TLZ12E- | TLZ12-8E | TLZ12-8plus | 15-3 |
| TLZ12.0E- | | TLZ12-8E | TLZ12-8plus | 15-3 |
| TLZ12- | TLZ12NP | TLZ12D- | TLZ12D-plus | 15-6 |
| TLZ12.1- | TLZ12M | TLZ12D- | TLZ12D-plus | 15-6 |
| TLZ12.2- | | TLZ12-8E | TLZ12-8plus | 15-3 |
| TLZ12.3- | | TLZ12-8E | TLZ12-8plus | 15-3 |
| TLZ12.4- | TLZ12M.1 | TLZ12D- | TLZ12D-plus | 15-6 |
| | | TLZ12-8E-230 V +8..230 V UC | TLZ12-8plus | 15-3 |
| TLZ12.9- | | TLZ12-9E | TLZ12-9 | 15-7 |
| TLZ12.4P- | TLZ12P-/EUD12M- | | EUD12D- | 9-4 |

VERGLEICH DER ELTAKO-BAUREIHE 11 MIT DEN AKTUELLEN BAUREIHEN 12 UND 15.

Baureihe-12-Geräte, welche es in älteren Baureihen noch nicht gegeben hat und deren Typenbezeichnung sich nicht geändert hat, sind hier nicht aufgeführt.

| FELDFREISCHALTER | | | | |
|---|-------------|------------|-----------|-------|
| Baureihe 11 | Baureihe 12 | Änderungen | aktuell | Seite |
| FR11-100- | FR12-100- | FR12.1- | FR12- | 14-3 |
| | FR12.0- | | FR12- | 14-3 |
| ZEITRELAIS | | | | |
| Baureihe 11 | Baureihe 12 | Änderungen | aktuell | Seite |
| MFZ11- | MFZ12- | MFZ12.1- | MFZ12DX- | 13-4 |
| EZ11.2- | EZ12.2- | EZ12RV- | RVZ12DX- | 13-5 |
| EZ11.3- | EZ12.3- | EZ12AV- | AVZ12DX- | 13-5 |
| EZ11.4- | EZ12.4- | EZ12TI- | TGI12DX- | 13-5 |
| EZ11.5- | EZ12.5- | EZ12EW- | EAW12DX- | 13-5 |
| | EZ12EAW- | | EAW12DX- | 13-5 |
| EZ11.6- | EZ12.6- | EZ12AW- | EAW12DX- | 13-5 |
| | EZ12.9- | EZ12SRV- | MFZ12DX- | 13-4 |
| | | EZ12ARV- | MFZ12DX- | 13-4 |
| | | DMZ12 | MFZ12DDX- | 13-3 |
| | DMZ12- | DMZ12.1- | MFZ12DDX- | 13-3 |
| | DZ12.2- | DZ12RV- | MFZ12DDX- | 13-3 |
| | DZ12.3- | DZ12AV- | MFZ12DDX- | 13-3 |
| | DZ12.4- | DZ12TI- | MFZ12DDX- | 13-3 |
| | DZ12.5- | DZ12EW- | MFZ12DDX- | 13-3 |
| | DZ12.6- | DZ12AW- | MFZ12DDX- | 13-3 |
| | DZ12.9- | DZ12SRV- | MFZ12DDX- | 13-3 |
| | TI12P- | EUD12M- | EUD12D- | 9-4 |
| BESCHATTUNGSSYSTEME- UND ROLLADEN-STEUERUNG | | | | |
| Baureihe 11 | Baureihe 12 | Änderungen | aktuell | Seite |
| EGS11.2/.3- | EGS12-200- | EGS12.1- | EGS12Z- | 16-6 |
| EGS11.2/.3- | EGS12-200- | EGS12.2- | EGS12Z2- | 16-7 |
| | USR12-* | | MSR12- | 16-4 |
| | LSR12- | LDW12- | LRW12D- | 16-5 |
| | MTR12-400 | | MTR12- | 16-7 |

| WECHSELSTROMZÄHLER | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| Baureihe 12 | Änderungen | Änderungen | aktuell | Seite |
| WSZ12-20A | WSZ12-32A | WSZ12DE-32A | WSZ15DE-32A | 10-12 |
| WSZ12B-20A | WSZ12B-25A | WSZ12D-32A | WSZ15D-32A | 10-10 |
| WSZ12-65A | WSZ12B-65A | WSZ12D-65A | WSZ15D-65A | 10-11 |
| | EWZ12-32A | WSZ12DE-32A | WSZ15DE-32A | 10-12 |
| DREHSTROMZÄHLER | | | | |
| Baureihe 12 | Änderungen | Änderungen | aktuell | Seite |
| DSZ12B-3x65A | DSZ12D-3x65A | DSZ12D-3x80A | DSZ15D-3x80A | 10-3 |
| DSZ12B-T2-3x65A | DSZ12D-3x65A | DSZ12D-3x80A | DSZ15D-3x80A | 10-3 |
| EDZ12B-3x65A | DSZ12D-3x65A | DSZ12D-3x80A | DSZ15D-3x80A | 10-3 |
| EDZ12B-T2-3x65A | DSZ12D-3x65A | DSZ12D-3x80A | DSZ15D-3x80A | 10-3 |
| EDZ12WB-5A | | DSZ12WD-3x5A | DSZ15WD-3x5A | 10-5 |
| EDZ12WS-5A | | DSZ12WD-3x5A | DSZ15WD-3x5A | 10-5 |
| SCHALTER, TASTER, KONTROLLEUCHTEN | | | | |
| Baureihe 11 | Baureihe 12 | Änderungen | aktuell | Seite |
| | PK12-3- | | P3K12- | 14-9 |

* Wenn nur von LS und/oder WS gesteuert, kann das USR12- auch durch ein LRW12D- ersetzt werden.
Das MSR12- benötigt einen Multisensor MS.

VERGLEICH DER ELTAKO-BAUREIHEN 8, 9 UND 60 MIT DEN AKTUELLEN BAUREIHEN 81, 91 UND 61.

| STEUERRELAIS | | | | |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-------|
| Baureihe 60 | Baureihe 61 | Änderungen | aktuell | Seite |
| ER60- | ER61- | | ER61- | 12-11 |
| STROMSTOSSSCHALTER/TREPPENLICHT-ZEITSCHALTER/NACHLAUFSCHALTER | | | | |
| Baureihe 60 | Baureihe 61 | Änderungen | aktuell | Seite |
| ES60- | ES61- | | ES61- | 11-10 |
| ES60.1- | ES61.9- | ESV61- | ESR61NP- | 11-11 |
| | ESD61- | | EUD61NPN- | 9-21 |
| EZ60/TLZ60- | TLZ61- | | TLZ61NP-230V | 15-8 |
| | TLZ61.1-4- | TLZ61NP-8..230V UC | TLZ61NP-230V+UC | 15-9 |
| EZ60.2/NLZ60- | NLZ61- | | NLZ61NP-230V | 15-12 |
| | NLZ61.1- | NLZ61NP-8..230V UC | NLZ61NP-UC | 15-12 |

| STROMSTOSSSCHALTER/SCHALTRELAIS | | | | |
|---------------------------------|-------------|------------|-----------|-------|
| Baureihe 9 | Baureihe 91 | Änderungen | aktuell | Seite |
| 1S9- | S91-100- | | S91-100- | 18-4 |
| 1R9- | R91-100- | | R91-100- | 19-3 |
| Baureihe 8 | Baureihe 81 | Änderungen | aktuell | Seite |
| 2S8- | S81-002- | | S81-002- | 18-4 |
| WS8- | S81-002- | | S81-002- | 18-4 |
| SS8- | SS81-002- | | ESR61M-UC | 11-12 |
| GS8- | GS81-002- | | ESR61M-UC | 11-12 |
| 2R8- | R81-002- | | R81-002- | 19-3 |
| WR8- | R81-002- | | R81-002- | 19-3 |
| RR8- | R81-002- | | R81-002- | 19-3 |


GARANTIE- UND GEWÄHRLEISTUNGS- REGELN FÜR DIE ELEKTROHANDWERKE IN DEUTSCHLAND.

Für alle Eltako-Produkte bieten wir schon seit 1956 eine Gewährleistungszeit von zwei Jahren. Seit 2004 galten für die Elektrohandwerke in Deutschland auf Grund einer Vereinbarung zwischen dem ZVEI, VEG und dem ZVEH weiter verbesserte Garantieregeln.

- **Für Lieferungen ab 1.1.2019 gilt für von uns gelieferte Produkte mit dem Label Eltako eine verlängerte Garantiezeit von 5 Jahren ab Herstellungsdatum.**
- Bei Anerkennung mangelhafter Produkte liefert Eltako innerhalb kürzester Zeit im Austausch kostenlosen Ersatz. Sollte im Zuge der Modellpflege oder durch technischen Fortschritt eine Lieferung des gleichen Produkts nicht möglich sein, kann auch Ware gleicher Art und Güte als Ersatz geliefert werden.

LIEFERBEDINGUNGEN.

Wir liefern ausschließlich zu den allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der (deutschen) Elektroindustrie, Stand Mai 2021 und zu unserer jeweils gültigen Preisliste.



Unsere Schaltgeräte, Netzteile und Stromzähler mit Netzspannungsanschluss dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages! Der Verkauf direkt an andere Kunden ist daher nicht zulässig.

| TYPE | BEDEUTUNG | KAPITEL |
|--------------------------------------|---|------------------|
| A | | |
| A2212-UC | Analog einstellbare 2-Stufen-Ansprechverzögerung | 13-9 |
| AIR | IR-Abtaster für Stromzähler | 1-10, 6-6, 10-12 |
| AR12DX-230V | Stromrelais | 14-6 |
| Austausch-Set Lightning auf USB-C | USB-C Kabel zum Austausch von Lightning auf USB-C für OnWall | 5-12 |
| AVZ12DX-UC | AV Ansprechverzögerung | 13-10 |
| B | | |
| B4T55- | Bus-Taster mit bis zu 4 Signalen | 8-4 |
| B4T65-wg | Bus-Taster mit bis zu 4 Signalen | 2-6, 8-4 |
| B4FT65-wg | Bus-Flachtaster mit bis zu 4 Signalen | 2-6, 8-4 |
| BBH55/12VDC-wg | Bus-Bewegungs-Helligkeitssensor | 8-2 |
| BBV14 | Bus-Brücken-Verbinder | 1-39 |
| BGW14 | RS485-Bus-Gateway | 1-7 |
| BLA55- | Blindabdeckung | 7-17 |
| BLA55E-wg | Blindabdeckung | 7-17 |
| BLA65F-wg | Blindabdeckung | 7-17 |
| BLA65-wg | Blindabdeckung | 7-17 |
| BLF- | Blindabdeckung | 7-17 |
| BPB | Bliesterpack Beschattung | 2-6 |
| BPB55 | Bliesterpack Beschattung | 2-7 |
| BPB55-J62 | Bliesterpack Beschattung | 2-7 |
| BPD | Bliesterpack Dimmen | 2-2 |
| BPD55 | Bliesterpack Dimmen | 2-2 |
| BPD55-D62 | Bliesterpack Dimmen | 2-3 |
| BPD55-FT55 | Bliesterpack Dimmen | 2-3 |
| BPL55 | Bliesterpack Schalten | 2-6 |
| BPS | Bliesterpack Schalten | 2-4 |
| BPS55 | Bliesterpack Schalten | 2-4 |
| BPS55-L62 | Bliesterpack Schalten | 2-5 |
| BPS55-FT55 | Bliesterpack Schalten | 2-5 |
| BTF55/12VDC-wg | Bus-Temperatur-Fühler | 8-3 |
| BTR55H/12VDC-wg | Bus-Temperatur-Regler mit Handrad | 8-2 |
| BUTH55D/12VDC-wg | Bus-Uhren-Thermo-Hygrostat mit Display | 8-2 |
| BW3 | Befestigungswinkel | 6-2 |
| BZRI2DDX-UC | Betriebsstunden-Impulszähler | 14-5 |
| D | | |
| DALI Cockpit und DALI-Monitor | Software | 4-37 |
| DAT71 | Datenübertrager | 3-43 |
| DCM12-UC | DC-Motorrelais | 16-7 |
| DL-1CH-8A-DC12+ | 1-Kanal DALI-LED-Dimmer 8 A | 4-16 |
| DL-1CH-16A-DC12+ | 1-Kanal DALI-LED-Dimmer 16 A | 4-17 |
| DL-1CH-R16A-DC12+ | 1-Kanal DALI-LED-Dimmer 16 A | 4-18 |
| DL-3CH-8A-DC12+ | 3-Kanal DALI LED-Dimmer 8 A | 4-25 |
| DL-3CH-16A-DC12+ | 3-Kanal DALI-LED-Dimmer 16 A | 4-26 |
| DL-3CH-R16A-DC12+ | 3-Kanal DALI-LED-Dimmer 16 A | 4-27 |
| DL-4CH-8A-DC12+ | 4-Kanal DALI-LED-Dimmer 8 A | 4-28 |
| DL-4CH-16A-DC12+ | 4-Kanal DALI-LED-Dimmer 16 A | 4-29 |
| DL-4CH-R16A-DC12+ | 4-Kanal DALI-LED-Dimmer 16 A | 4-30 |
| DL-CTV | DALI-Steuergerät zur Steuerung des circadianen Tageslichtverlaufs | 4-35 |
| DL-Flash-USB | DALI-USB Interface | 4-36 |
| DL-PD-300W-RLC | Phasendimmer mit DALI-Steuereingang (DT4) | 4-33 |
| DL-PD-300W-RLC-HS | Phasendimmer mit DALI-Steuereingang (DT4) | 4-34 |
| DL-RGB-8A-DC12+ | DALI-LED-Dimmer 8 A RGB | 4-22 |
| DL-RGB-16A-DC12+ | DALI-LED-Dimmer 16 A RGB | 4-23 |
| DL-RGB-R16A-DC12+ | DALI-LED-Dimmer 16 A RGB | 4-24 |
| DL-RM8A | DT7 Schaltaktor | 4-31 |
| DL-RM16A-HS-WE | DT7 Schaltaktor | 4-32 |
| DL-TW-2LT-8A-DC12+ | DALI-LED-Dimmer 8 A tunable white | 4-19 |
| DL-TW-2LT-16A-DC12+ | DALI-LED-Dimmer 16 A tunable white | 4-20 |
| DL-TW-2LT-R16A-DC12+ | DALI-LED-Dimmer 16 A tunable white | 4-21 |
| DL-USB mini | DALI-USB Interface | 4-36 |
| DS12 | Distanzstück | 2-18 |
| DS14 | Distanzstück | 1-40 |
| DSS55E- | DSS mit Steckdosen-Oberteil | 7-18 |
| DSS55E+2xUSBA- | Schutzkontakt-Steckdose mit 2xUSB-A | 7-18 |
| DSS55E+USBA+C- | Schutzkontakt-Steckdose mit USB-A und USB-C | 7-18 |
| DSS65E+2xUSBA-wg | DSS mit Steckdosen-Oberteil und USB-Adapter, reinweiß glänzend | 7-18 |

| TYPE | BEDEUTUNG | KAPITEL |
|-------------------|--|--------------|
| DSS65E+USBA+C-wg | DSS mit Steckdosen-Oberteil und USB-Adapter, reinweiß glänzend | 7-18 |
| DSS+SD055- | Deutsche Schutzkontakt-Steckdose mit Steckdosen-Oberteil | 7-18 |
| DSS65-wg | Deutsche Schutzkontakt-Steckdose | 7-18 |
| DSS65F-wg | Deutsche Schutzkontakt-Steckdose | 7-18 |
| DSZ14DRS-3x80A | RS485-Bus-Drehstromzähler | 1-31, 10-8 |
| DSZ14WDRS-3x5A | RS485-Bus-Wandler-Drehstromzähler | 1-32, 10-9 |
| DSZ15D-3x80A | Drehstromzähler | 10-3 |
| DSZ15DE-3x80A | Drehstromzähler | 10-4 |
| DSZ15DM-3x80A MID | M-Bus-Drehstromzähler | 10-6 |
| DSZ15WD-3x5A | Drehstromzähler | 10-5 |
| DSZ15WDM-3x5A | M-Bus-Wandler-Drehstromzähler | 10-7 |
| DSZ180CEE-16A MID | Mobiler Drehstromzähler, MID geeicht | 10-19 |
| DSZ180CEE-32A MID | Mobiler Drehstromzähler, MID geeicht | 10-19 |
| DTD55-230V-wg | Dreh-Tast-Dimmschalter | 9-15 |
| DTD55L-230V-wg | Dreh-Tast-Dimmschalter ohne N-Anschluss | 9-16 |
| DTD65-230V-wg | Dreh-Tast-Dimmschalter | 9-13 |
| DTD65L-230V-wg | Dreh-Tast-Dimmschalter ohne N-Anschluss | 9-14 |
| DW-B4FT65 | Doppelwippe für Bus-Flachtaster E-Design65 | 7-21 |
| DW-B4T55 | Doppelwippe für Bus-Taster | 7-22 |
| DW-B4T65 | Doppelwippe für Bustaster E-Design65 | 7-21 |
| DW-F4FT65B | Doppelwippe für Funktaster E-Design65, mit Batterie | 7-21 |
| DW-F4T55B | Doppelwippe für Funktaster 55x55 mm | 7-22 |
| DW-F4T55E | Doppelwippe für Funktaster E-Design55 | 7-22 |
| DW-F4T65 | Doppelwippe für Funktaster E-Design65 | 7-21 |
| DW-F4T65B | Doppelwippe für Funktaster E-Design65, mit Batterie | 7-21 |
| DW-FF8 | Doppelwippe für Fernbedienung | 7-23 |
| DW-FMH4 | Doppelwippe für Funk-Minihandsender | 7-23 |
| DW-FMT55/4 | Doppelwippe für Funk-Minitaster | 7-22 |
| DW-FT4CH | Doppelwippe für Funktaster Schweizer Design | 7-22 |
| DW-FT4F | Doppelwippe für Flächen-Funktaster | 7-22 |
| DW-FT55 | Doppelwippe für Funktaster 55x55 mm | 7-22 |
| DW-FT55R | Doppelwippe für Funktaster 55x55 mm für Busch Reflex Duro | 7-23 |
| DW-W2T55 | Doppelwippe für Wipptaster | 7-23 |
| DW-W2T65 | Doppelwippe für Wipptaster | 7-21 |
| E | | |
| EAP165 | IP-Gateway | 5-11 |
| EAW12DX-UC | Einschalt-Ausschalt-Wischrelais | 13-11 |
| EGS12Z2-UC | Stromstoß-Gruppenschalter | 16-7 |
| EGS12Z-UC | Stromstoß-Gruppenschalter | 16-6 |
| EGS61Z-230V | Stromstoß-Gruppenschalter | 16-8 |
| ELD61/12-36VDC | LED-Dimmschalter | 9-22 |
| ER12- | Schaltrelais | 12-4, 12-5 |
| ER12DX-UC | Schaltrelais | 12-3 |
| ER12SSR-UC | Schaltrelais geräuschlos mit Solid-State-Relais | 12-6 |
| ER61-UC | Schaltrelais | 12-11 |
| ES12-110-UC | Stromstoßschalter | 11-6 |
| ES12-200-UC | Stromstoßschalter | 11-5 |
| ES12DX-UC | Stromstoßschalter | 11-3 |
| ES12Z-110-UC | Stromstoßschalter | 11-9 |
| ES12Z-200-UC | Stromstoßschalter | 11-9 |
| ES61-UC | Stromstoßschalter | 11-11 |
| ES75-12...24V UC | Stromstoßschalter für Leuchteneinbau | 11-11 |
| ESR12DDX-UC | Multifunktions-Stromstoß-Schaltrelais | 11-8, 12-8 |
| ESR12NP-230V+UC | Stromstoß-Schaltrelais | 11-7, 12-7 |
| ESR12Z-4DX-UC | Stromstoß-Schaltrelais | 11-10 |
| ESR61M-UC | Multifunktions-Stromstoß-Schaltrelais | 11-13, 12-12 |
| ESR61NP-230V+UC | Stromstoß-Schaltrelais | 11-12, 12-11 |
| ESR61SSR-230V | Stromstoß-Schaltrelais geräuschlos mit Solid-State-Relais | 11-14, 12-13 |
| ESW12DX-UC | Stromstoßschalter | 11-4 |
| ETR61-230V | Trennrelais | 12-14 |
| ETR61NP-230V | Trennrelais | 12-14 |
| ETR61NP-230V+FK | Trennrelais mit Fensterkontakt | 12-15 |
| eTronic | Funk-Fensterkontakt im Falz auf/zu, mit Batterie | 6-2 |
| EUD12D-UC | Multifunktions-Universal-Dimmschalter | 9-4 |
| EUD12DK/800W-UC | Universal-Dimmschalter mit Drehknopf | 9-6 |
| EUD12F | Universal-Dimmschalter | 9-5 |
| EUD12NPN-UC | Universal-Dimmschalter | 9-3 |
| EUD61M-UC | Multifunktions-Universal-Dimmschalter | 9-21 |
| EUD61NP-230V | Universal-Dimmschalter | 9-17 |

TYPENVERZEICHNIS

| TYPE | BEDEUTUNG | KAPITEL |
|---------------------|---|-------------|
| EUD61NPL-230V | Universal-Dimmerschalter, ohne N-Anschluss speziell für LED | 9-18 |
| EUD61NPN-230V | Universal-Dimmerschalter | 9-20 |
| EUD61NPN-UC | Universal-Dimmerschalter | 9-19 |
| EVA12-32A | Energieverbrauchsanzeige | 10-21 |
| F | | |
| F1FT65-wg | Funk-Flachtaster batterie- und leitungslos | 7-9 |
| F1ITAP | Funk-1-Kanal-Industrietaster für Aufputzmontage | 7-13 |
| F1T55E- | Funktaster batterie- und leitungslos | 7-4 |
| F1T65-wg | Funktaster batterie- und leitungslos | 7-8 |
| F1T80- | Funk-1-Kanal-Taster batterie- und leitungslos | 7-13 |
| F2FT65-wg | Funk-2-Kanal-Flachtaster batterie- und leitungslos | 7-9 |
| F2T55E- | Funktaster batterie- und leitungslos | 7-4 |
| F2T55EB- | Funktaster leitungslos | 7-5 |
| F2T65-wg | Funktaster im E-Design batterie- und leitungslos | 7-8 |
| F2T65B-wg | Funktaster leitungslos | 7-8 |
| F2L14 | 2-Stufen-Lüftungsrelais | 1-27 |
| F2ZT55E- | Funktaster batterie- und leitungslos | 7-5 |
| F2ZT65-wg | Funk-2-Kanal-Zentralsteuertaster | 7-8 |
| F3Z14D | Bus-Stromzähler-Sammler | 1-9, 10-11 |
| F4CT55/UC-wg | Funk-4-Kanal-Colortaster+Anzeige RGBW | 7-10 |
| F4CT55E/UC-wg | Funk-4-Kanal-Colortaster+Anzeige RGBW | 7-4 |
| F4FT65-wg | Funk-Flachtaster batterie- und leitungslos | 7-9 |
| F4FT65B-wg | Funk-Flachtaster leitungslos | 7-9 |
| F4HK14 | 4-Kanal-Heiz-Kühl-Relais | 1-26 |
| F4PT-wg | 4-Kanal-Profilaster | 7-8 |
| F4PT55-wg | 4-Kanal-Profilaster | 7-10 |
| F4PT55E-@ | 4-Kanal-Profilaster | 7-6 |
| F4SR14-LED | 4-Kanal-Stromstoß-Schaltrelais | 1-14 |
| F4T55B- | Funktaster leitungslos | 7-10 |
| F4T55E- | Funktaster batterie- und leitungslos | 7-5 |
| F4T55EB- | Funktaster leitungslos | 7-5, 7-6 |
| F4T65-wg | Funktaster batterie- und leitungslos | 7-8 |
| F4T65B-wg | Funktaster, leitungslos | 7-8 |
| F4USM61B | Funk-4-fach-Universal-Sendemodul | 3-28 |
| F6T55B-wg | Funk-6-Kanal-Taster leitungslos | 7-6 |
| F6T65B-wg | Funk-6-Kanal-Taster mit Batterie | 7-8 |
| FA200 | Hochleistungs-Empfangsantenne | 1-3, Z-17 |
| FA250 | Funkantenne | 1-3, Z-17 |
| FA250-gw | Funkantenne | 1-3, Z-17 |
| FABH130/230V-rw | Funk-Außen-Bewegungs-Helligkeitssensor | 6-5 |
| FABH65S-wg | Funk-Außen-Bewegungs-Helligkeitssensor | 6-5 |
| FAC55D/12-24V UC-wg | Funk-Alarm-Controller mit Display | 3-53 |
| FAC55D/230V-wg | Funk-Alarm-Controller mit Display | 3-53 |
| FAC65D/12-24V UC-wg | Funk-Alarm-Controller mit Display | 3-54 |
| FAC65D/230V-wg | Funk-Alarm-Controller mit Display | 3-54 |
| FAE14LPR | Funkaktor für Einzelraumregelung Heizen/Kühlen | 1-36 |
| FAE14SSR | Funkaktor für Einzelraumregelung Heizen/Kühlen, geräuschlos | 1-35 |
| FA66S-wg | Funk-Antenne | Z-18 |
| FAM14 | Funk-Antennen-Modul | 1-3 |
| FAM-USB | Funk-Antennen-Modul mit USB | 10-19 |
| FARP60-230V | Funk-Außenrepeater | Z-15 |
| FAS260SA | Funk-Außensirene | 3-56 |
| FASM60-UC | Funk-Außen-Sendemodul | Z-16 |
| FASSA-230V | Funk-Außen-Steckdosen-Schaltaktor | 3-47 |
| FASWZ-16A | Funk-Außen-Steckdosen-Wechselstromzähler | 3-47, 10-22 |
| FAV10 | Funkantennen-Verlängerung 10 Meter | Z-17 |
| FAV5 | Funkantennen-Verlängerung 5 Meter | Z-17 |
| FB55B- | Funk-Bewegungssensor | 6-5 |
| FB65B-wg | Funk-Bewegungssensor | 6-5 |
| FBA14 | RS485-Busankoppler | 1-39 |
| FBH55SB-wg | Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor | 6-5 |
| FBH65/12V DC-wg | Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor | 6-5 |
| FBH65SB-wg | Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor | 6-5 |
| FBH65S/12V DC-wg | Bewegungs-Helligkeitssensor | 6-5 |
| FBH65TF/12V DC-wg | Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor | 6-4, 6-5 |
| FC02TF65-wg | Funk-Innen-CO2 Temperatur+Feuchte-Sensor | 6-4 |
| FC02TS-wg | Funk-CO2-Tischsensor mit Temperatur+Feuchte-Sensor | 6-4 |
| FD62NP-230V | Funk-Universal-Dimmaktor | 3-5 |
| FD62NPN-230V | Funk-Universal-Dimmaktor | 3-5 |

| TYPE | BEDEUTUNG | KAPITEL |
|-----------------------|---|------------|
| FDG14 | DALI-Gateway | 1-6, 4-14 |
| FDG71L-230V | Funk-DALI-Gateway | 3-40, 4-15 |
| FDH62NP-230V +FTKB-wg | Funk-Dunstabzugshauben-Steuerung mit Fenster-Türkontakt | 3-9 |
| FDT55B-wg | Funk-Drehtaster | 7-10 |
| FDT55EB- | Funk-Drehtaster | 7-6 |
| FDT65B-wg | Funk-Drehtaster | 7-8 |
| FEM | Funk-Empfangsantennen-Modul | 1-4 |
| FEM65-wg | Funk-Empfangsantennen-Modul | 1-4 |
| FET55E-wg | Funk-Ellbogentaster | 7-4 |
| FF8-al/anso | Funk-Fernbedienung | 7-14 |
| FFD-al/anso | Funk-Fernbedienung | 7-14 |
| FFGB-hg | Funk-Fenstergriffsensor | 6-2 |
| FFG7B- | Funk-Fenstergriffsensor | 6-2 |
| FFKB- | Funk-Fenster-Türkontakt | 6-2 |
| FFT55B-wg | Funk-Feuchte-Temperatursensor | 6-4 |
| FFT60SB | Funk-Feuchte-Temperatursensor | 6-4 |
| FFT65B-wg | Funk-Feuchte-Temperatursensor | 6-4 |
| FFTE-rw | Funk-Fenster-Tastkontakt | 6-2 |
| FGM | Funk-Gongmodul | 3-52 |
| FGTZ-230V | Funk-Garagentor-Zwischenstecker | 3-51 |
| FGW14 | RS485-Bus-Gateway | 1-5 |
| FGW14-USB | RS485-Bus-Gateway mit USB-Anschluss | 1-5 |
| FHD60SB | Funk-Helligkeits-Dämmerungs-Sensor | 6-5 |
| FHD65SB-wg | Funk-Helligkeitssensor für Deckenmontage | 6-5 |
| FHK14 | Funk-Heiz-Kühl-Relais | 1-25 |
| FHK61-230V | Funkaktor Heiz-Kühl-Relais | 3-25 |
| FHK61SSR-230V | Funkaktor Heiz-Kühl-Relais mit Solid-State-Relais | 3-27 |
| FHK61U-230V | Funkaktor Heiz-Kühl-Relais für Ventile+Umwälzpumpen | 3-26 |
| FHM175 | HF-Masse für FA250 | Z-17 |
| FHMB-rw | Funk-Hitzemelder | 6-6 |
| FHS2-al/anso | Funk-Handsender | 7-13 |
| FHS4-al/anso | Funk-Handsender | 7-13 |
| FIUS55E-wg | Funk-Innen-UP-Signalgeber | 3-55 |
| FIW-USB | Funk-Infrarotwandler mit USB-Stecker | 7-13 |
| FJ62/12-32V DC | Funk-Jalousie- und Rollladen-Aktor | 3-6 |
| FJ62NP-230V | Funk-Jalousie- und Rollladen-Aktor | 3-7 |
| FK | Fensterkontakt | 12-15 |
| FKD- | Funk-Klingeldrucker | 7-13 |
| FKF65-wg | Funk-Kartenschalter | 7-8 |
| FKLD61 | Funkaktor Konstantstrom-LED-Dimmerschalter | 3-19 |
| FKS-SV | Funk-Klein-Stellantrieb | 6-6 |
| FL62-230V | Funk-Lichtaktor | 3-4 |
| FL62NP-230V | Funk-Lichtaktor | 3-4 |
| FLC61NP-230V | Funkaktor Licht-Controller | 3-16 |
| FLD61 | Funkaktor PWM-LED-Dimmerschalter | 3-20 |
| FLGTF55/230V-wg | Funk-Luftgüte-Temperatur-Feuchte-Sensor | 6-4, 6-9 |
| FLGTF65/230V-wg | Funk-Luftgüte-Temperatur-Feuchte-Sensor | 6-4, 6-10 |
| FLT58-am | Funk-Luftgüte-Tischsensor + Temperatur und Feuchtigkeit | 6-8 |
| FLUD14 | Leistungszusatz für Universal-Dimmerschalter FUD14/800W | 1-20 |
| FMHIW-anso | Funk-Minihandsender 1-Kanal wasserdicht | 7-14 |
| FMHIW-wg/rot | Funk-Minihandsender 1-Kanal für Rufsysteme mit Band | 7-14 |
| FMH2- | Funk-Minihandsender | 7-14 |
| FMH2S- | Funk-Minihandsender für Schlüsselring | 7-14 |
| FMH4- | Funk-Minihandsender mit Doppelwippe | 7-14 |
| FMH4S- | Funk-Minihandsender mit Doppelwippe für Schlüsselring | 7-14 |
| FMH8- | Funk-Mini-Handsender 8 Kanäle | 7-14 |
| FMMS44SB | Funk-Mini-Multisensor | 6-7 |
| FMP3 | Funk-MP3-Player | Z-10 |
| FMS14 | Multifunktions-Stromstoß-Schaltrelais | 1-16 |
| FMS55ESB | Funk-Multisensor | 6-7 |
| FMS55SB | Funk-Multisensor | 6-7 |
| FMS61NP-230V | Funkaktor Multifunktions-Stromstoßschalter | 3-15 |
| FMS65ESB | Funk-Multisensor | 6-7 |
| FMSR14 | Multifunktions-Sensorrelais | 1-29 |
| FMT55/2- | Funk-Minitaster batterie- und leitungslos | 7-12 |
| FMT55/4- | Funk-Minitaster batterie- und leitungslos mit Doppelwippe | 7-12 |
| FMZ14 | Multifunktions-Zeitrelais | 1-23 |
| FMZ61-230V | Multifunktions-Zeitrelais | 3-24 |

| TYPE | BEDEUTUNG | KAPITEL |
|---------------------|---|-------------|
| FPE-1 | Funk-Positionsschalter mit Energiegenerator | 7-13 |
| FPLG14 | Funk-Powerline-Gateway | 4-3 |
| FPLT14 | Funk-Powerline-Tunnelgateway | 4-3 |
| FPP12 | Funk-Powernet-Phasenkoppler | 4-11, 2-9 |
| FR12-230V | Feldfreischalter | 14-3 |
| FR61-230V | Feldfreischalter | 14-4 |
| FR62-230V | Funk-Relaisaktor | 3-3 |
| FR62NP-230V | Funk-Relaisaktor | 3-3 |
| FR6BW71L | PWM-Dimmerschalter für LED | 3-41 |
| FRM60M10 | Funk-Rohrmotor | 3-57 |
| FRM60M20 | Funk-Rohrmotor | 3-57 |
| FRP14 | Funk-Repeater | 1-33 |
| FRP61-230V | Funk-Repeater | 2-13 |
| FRP62-230V | Funk-Repeater | 3-8 |
| FRP70-230V | Funkrepeater | 2-14 |
| FRWB-rw | Funk-Rauchwarnmelder | 6-6 |
| FSS5-wg | Funkschalter batterie- und leitungslos | 7-10 |
| FSS5E- | Funkschalter batterie- und leitungslos | 7-4 |
| FSS5E-wg | Funkschalter batterie- und leitungslos | 7-8 |
| FSAF- | Abdeckfolie grau | 7-20 |
| FSB14 | Funkaktor für Beschattungselemente und Rollläden | 1-17 |
| FSB61-230V | Funkaktor für Beschattungselemente und Rollläden | 3-21 |
| FSB61NP-230V | Funkaktor für Beschattungselemente und Rollläden | 3-22 |
| FSB71-230V | Funkaktor für Beschattungselemente und Rollläden | 3-34 |
| FSB71-24V DC | Funkaktor für Beschattungselemente und Rollläden | 3-36 |
| FSB71-2x-230V | Funkaktor für Beschattungselemente 2 Kanäle | 3-35 |
| FSDG14 | Stromzähler-Datengateway | 1-10, 10-12 |
| FSG14/1-10V | RS485-Bus-Dimmaktor-Steuergerät für EVG 1-10V | 1-22 |
| FSG71/1-10V | Funkaktor Dimmschalter-Steuergerät | 3-39 |
| FSHA-230V | Funkaktor Steckdosen-Heizaktor | 3-50 |
| FSLA-230V | Funk-Steckdosen-Lichtakto | 3-46 |
| FSM14-UC | Funk-4-fach-Sendemodul | 1-8 |
| FSM60B | Funk-Sendemodul mit Batterie für Wassersensor und Taster | 2-16 |
| FSM61-UC | Funk-2-fach-Sendemodul | 3-28 |
| FSNT14-12V/12W | Schaltnetzteil | 1-40 |
| FSR14-2x | RS485-Bus-Schaltaktor, 2 Kanal-Stromstoß-Schaltrelais | 1-13 |
| FSR14-4x | RS485-Bus-Schaltaktor, 4 Kanal-Stromstoß-Schaltrelais | 1-12 |
| FSR14SSR | RS485-Bus-Schaltaktor geräuschlos, 2 Kanäle | 1-15 |
| FSR61/8-24V UC | Funkaktor Stromstoß-Schaltrelais | 3-11 |
| FSR61-230V | Funkaktor Stromstoß-Schaltrelais | 3-12 |
| FSR61G-230V | Funkaktor Stromstoß-Schaltrelais geräuschlos | 3-13 |
| FSR61LN-230V | Funkaktor Stromstoß-Schaltrelais für 2-poliges Schalten von L und N | 3-14 |
| FSR61NP-230V | Funkaktor Stromstoß-Schaltrelais | 3-10 |
| FSR61VA-10A | Funkaktor Stromstoß-Schaltrelais mit Strommessung | 10-23 |
| FSR70S-230V-rw | Funk-Schnur-Stromstoß-Schaltrelais | 3-44 |
| FSR71-2x-230V | Funk 2-Kanal-Stromstoß-Schaltrelais | 3-32 |
| FSR71NP-230V | Funk Stromstoß-Schaltrelais | 3-30 |
| FSR71NP-2x-230V | Funk 2-Kanal-Stromstoß-Schaltrelais | 3-31 |
| FSR71NP-4x-230V | Funk 4-Kanal-Stromstoß-Schaltrelais | 3-33 |
| FSRP-230V | Funk-Steckdosen-Repeater | 2-13 |
| FSS12-12V DC | Funk-Stromzähler-Sendemodul | 10-20 |
| FSSA-230V | Funk-Steckdosen-Schaltaktor | 3-46 |
| FSSG-230V | Funk-Steckdosen-Signalgeber | 3-55 |
| FSTAP-al/sz | Funk-Schlüsseltaster | 7-13 |
| FSU14 | RS485-Bus-Display-Schaltuhr | 1-28 |
| FSU55D/12-24V UC-wg | Funk-Schaltuhr mit Display | 6-9 |
| FSU55D/230V-wg | Funk-Schaltuhr mit Display | 6-9 |
| FSU65D/12-24V UC-wg | Funk-Schaltuhr mit Display | 6-10 |
| FSU65D/230V-wg | Funk-Schaltuhr mit Display | 6-10 |
| FSUD-230V | Funkaktor Steckdosen-Universal-Dimmerschalter | 3-49 |
| FSVA-230V-10A | Funkaktor Steckdosen-Schaltaktor mit Strommessung | 3-48, 10-23 |
| FT4B- | Funktaster Niko Belgien | 7-11 |
| FT4BI- | Funktaster Bticino | 7-11 |
| FT4BL-lw | Funktaster Legrand Belgien | 7-11 |
| FT4CH- | Funktaster Schweizer Design mit Wippe und Doppelwippe | 7-12 |
| FT4CH+2P-w | 2P- Funktaster Feller Schweiz, lasergraviert | 7-12 |
| FT4S-ws | Funktaster Eljo Schweden | 7-12 |
| FT55- | Funktaster batterie- und leitungslos mit Wippe und Doppelwippe | 7-10 |

| TYPE | BEDEUTUNG | KAPITEL |
|--------------------|--|-------------|
| FT55EH-wg | Friends of Hue-Funktaster | 7-7 |
| FT55EL-ws | Funktaster Elko Finnland | 7-12 |
| FT55ES-wg | Funktaster Exxact Schweden | 7-12 |
| FT55H-wg | Friends of Hue-Funktaster | 7-12 |
| FT55R- | Funk-2- oder 4-Kanal-Taster, ohne Rahmen | 7-12 |
| FT55RS-alpinweiß | Funktaster Jussi Schweden | 7-12 |
| FT65EH-wg | Friends of Hue-Funktaster | 7-9 |
| FT65FEH-wg | Friends of Hue-Funktaster | 7-9 |
| FTA55DL-wg | Funktaster-Dimmaktor ohne N | 3-56, 7-6 |
| FTA55D-wg | Funktaster-Dimmaktor | 3-56, 7-6 |
| FTA55J-wg | Funktaster-Jalousieaktor | 3-56, 7-6 |
| FTA55L-wg | Funktaster-Lichtaktor | 3-56, 7-6 |
| FTAF55D-230V-wg | Funk-Temperaturregler Air+Floor | 6-3 |
| FTD14 | Funk-Telegramm-Duplizierer | 1-33 |
| FTE... | Funktaster-Einsätze mit EnOcean-Energiegeneratoren | 7-13, 2-12 |
| FTF65S/12V DC-wg | Funk-Temperatur-Fühler | 6-4 |
| FTFSB- | Funk-Temperatur-Feuchtesensor | 6-4 |
| FTFB- | Funk-Temperatur-Feuchtesensor | 6-4 |
| FTK- | Funk-Fenster-Türkontakt | 6-2 |
| FTKB- | Funk-Fenster-Türkontakt mit Batterie | 3-9, 6-2 |
| FTKE-rw | Funk-Fensterkontakt mit Energie-Generator | 6-2 |
| FTN14 | Funk-Treppenlicht-Nachlaufschalter | 1-24 |
| FTN61NP-230V | Funk-Treppenlicht-Nachlaufschalter | 3-23 |
| FTR55DSB-wg | Funk-Temperatur-Regler mit Display | 6-3 |
| FTR55HB- | Funk-Temperaturregler mit Batterie | 6-3 |
| FTR65DSB-wg | Funk-Temperatur-Regler mit Display | 6-3 |
| FTR65HB-wg | Funk-Temperatur-Regler mit Batterie | 6-3 |
| FTR65HS/12V DC-wg | Funk-Temperatur-Regler mit Handrad | 6-3 |
| FTR55SB-wg | Funk-Temperaturregler mit Solarzellen und Batterie | 6-3 |
| FTR65SB-wg | Funk-Temperaturregler mit Solarzellen und Batterie | 6-3 |
| FTR66B-ws | Funk-Temperatur-Regler | 6-3 |
| FTS14EM | Funk-Eingabemodul | 2-4 |
| FTS14FA | Funk-Ausgabemodul | 2-8 |
| FTS14KS | FTS14-Kommunikationsschnittstelle | 2-5 |
| FTS14TG | Taster-Gateway | 2-6 |
| FTS61BTK | Bus-Tasterkoppler | 2-7 |
| FTS61BTKL | Bus-Tasterkoppler für Rückmelde-LED | 2-7 |
| FTTB | Funktaster-Tracker | 7-13 |
| FTVW | Funktaster-Verschlüsselungs-Wippe | 7-17 |
| FUA12-230V | Funk-Universal-Aktor mit Antenne | 1-41 |
| FUD14 | RS485-Bus-Universal-Dimmerschalter | 1-18 |
| FUD14/800W | RS485-Bus-Universal-Dimmerschalter bis 800W | 1-19 |
| FUD61NP-230V | Funk-Universal-Dimmerschalter ohne N | 3-17 |
| FUD61NPN-230V | Funk-Universal-Dimmerschalter | 3-18 |
| FUD70S-230V | Funk-Schnur-Universal-Dimmerschalter | 3-45 |
| FUD71-230V | Funk-Universal-Dimmerschalter | 3-37 |
| FUD71L/1200W-230V | Funk-Universal-Dimmerschalter | 3-38 |
| FUTH55D/12-24V UC- | Funk-Uhren-Thermo-Hygrostat mit Display | 6-3 |
| FUTH55D/230V- | Funk-Uhren-Thermo-Hygrostat mit Display | 6-3 |
| FUTH65D/230V-wg | Funk-Uhren-Thermo-Hygrostat mit Display | 6-3 |
| FVST | Funk-Verschlüsselungsstecker | 7-13 |
| FWG14MS | Funk-Wetterdaten-Gateway | 1-7 |
| FWS60 | Wassersensor zu FSM60B | 6-6 |
| FWS61-24V DC | Funk-Wetterdaten-Sendemodul | 1-29, 3-29 |
| FWS81 | Funk-Wassersensor | 6-6 |
| FWWKW71L | Funkaktor PWM-Dimmerschalter für LED | 3-42 |
| FWZ12-65A | Funk-Wechselstromzähler-Sendemodul | 10-22 |
| FWZ14-65A | Funk-Wechselstromzähler-Sendemodul | 1-30, 10-10 |
| FZS65-wg | Funk-Zugschalter | 7-8 |
| FZT55-wg | Funk-2-Kanal-Zentralsteuertaster | 7-10 |
| G | | |
| GBA14 | Gehäuse für Bedienungsanleitungen | 1-40, 2-19 |
| GFVS 4.0 | Gebäudefunk-Visualisierungs- und Steuerungs-Software | 5-9 |
| GLE | Grundlast | 14-4 |
| GSM-Modem | GSM-Modem-Aufrüstung | 5-8 |
| H | | |
| HP+BF | Halteplatte mit Befestigungsrahmen | 2-19 |
| I | | |
| InWall-10- | Unterputz-Wand-Dockingstation mit Ladefunktion | 5-12 |

TYPENVERZEICHNIS

| TYPE | BEDEUTUNG | KAPITEL |
|---------------------------|---|------------------------------|
| K | | |
| KM12 | Kontaktmodul | 18-3 |
| KNX ENO 626 | EnOcean-KNX-Gateway | Z-11 |
| KNX ENO 636 | EnOcean-KNX-Gateway | Z-11 |
| KR09-12V UC | Koppelrelais | 12-9 |
| KR09-230V | Koppelrelais | 12-9 |
| KR09-24V UC | Koppelrelais | 12-9 |
| KRW12DX-UC | Koppelrelais | 12-10 |
| L | | |
| LGI | Lasergravur individuell, neues Piktogramm erstellen | 7-21 |
| LRW12D-UC | Digital einstellbares Sensorrelais | 16-5 |
| LS | Lichtsensord | 16-3 |
| LUD12-230V | Leistungszusatz | 9-7, 9-8 |
| M | | |
| MFZ12-230V | Analog einstellbares Multifunktions-Zeitrelais | 13-3 |
| MFZ12DDX-UC | Digital einstellbares Multifunktions-Zeitrelais | 13-5 |
| MFZ12DX-UC | Analog einstellbares Multifunktions-Zeitrelais | 13-4 |
| MFZ12NP-230V+UC | Analog einstellbares Multifunktions-Zeitrelais | 13-6 |
| MFZ12PMD-UC | Vollelektronisches Multifunktions-Zeitrelais | 9-10, 13-7 |
| MFZ61DX-UC | Analog einstellbares Multifunktions-Zeitrelais | 13-8 |
| MOD12D-UC | Digital einstellbarer Motordimmer | 9-9 |
| MiniSafe2 | Smart Home-Controller | 5-4 |
| Montagekabel elero | Montagekabel elero 4-polig für Rohrmotoren | 3-57 |
| MS | | |
| | Multisensor | 1-30, 3-29, 6-6, 16-3 |
| MSR12-UC | Multifunktions-Sensorrelais | 16-4 |
| MTR12-UC | Aktor Motor-Trennrelais | 16-7 |
| MTR61-230V | Aktor Motor-Trennrelais | 16-9 |
| mTronic | Funk-Fenster-Multisensor im Falz mit Batterie | 6-2 |
| N | | |
| NF2A | Netzfilter bis 2 A, 230 V/50 Hz | 4-11 |
| NFCS55-wg | NFC-Sensor | 7-11 |
| NFCS55E-wg | NFC-Sensor | 7-4 |
| NFCS65-wg | NFC-Sensor | 7-9 |
| NFCS65F-wg | NFC-Sensor | 7-9 |
| NLZ12NP-230V+UC | Nachlaufschalter | 15-11 |
| NLZ61NP-UC | Nachlaufschalter | 15-12 |
| NR12-001-3x230V | Netzüberwachungsrelais | 14-7 |
| NR12-002-3x230V | Netzüberwachungsrelais | 14-7 |
| O | | |
| OnWall- | Aufputz-Wand-Dockingstation mit Ladefunktion | 5-12 |
| P | | |
| P3K12-230V | Phasenkontrolle | 14-9 |
| P10 | Funk-Pegelmesser | Z-12 |
| PCT14 | PC-Tool für die Baureihen 14 und 71 | 1-11 |
| PL-AMD10V | Dezentraler Dimm-Aktor | 4-7 |
| PL-FGW | Powerline-Funk-Gateway | 4-4 |
| PL-RPT | Powerline-Repeater | 4-4 |
| PL-SAMIL | Dezentraler Aktor mit Sensoreingang | 4-5 |
| PL-SAMILT | Dezentraler TLZ-Aktor mit Sensoreingang | 4-8 |
| PL-SAM2 | Jalousie-Aktor mit Sensoreingängen | 4-6 |
| PL-SAM2L | Dezentraler Aktor mit Sensoreingängen | 4-5 |
| PL-SAMDU | Dezentraler Universal-Dimmaktor mit Sensoreingang | 4-7 |
| PL-SAMTEMP | Powerline-Temperatur-Regler | 4-9 |
| PL-SMIL | Dezentraler Sensoreingang | 4-8 |
| PL-SM8 | Dezentraler 8-Kanal-Sensoreingang | 4-9 |
| PL-SW-PROF | Koppelement für Software SIENNA®-Professional | 4-10 |
| PowerSafe IV | Smart Home-Controller | 5-8 |
| PTN12-230V | Prüftaster für Notleuchten mit Rückfallverzögerung | 13-12 |
| R | | |
| R- | 1-fach-Rahmen für Funktaster | 7-17 |
| R12-020-230V | 2-poliges elektromechanisches Schaltrelais | 19-2 |
| R12-100-12V | 1-poliges elektromechanisches Schaltrelais | 19-2 |
| R12-100-12V DC | 1-poliges elektromechanisches Schaltrelais | 19-2 |
| R12-100-230V | 1-poliges elektromechanisches Schaltrelais | 19-2 |
| R12-100-24V | 1-poliges elektromechanisches Schaltrelais | 19-2 |
| R12-100-24V DC | 1-poliges elektromechanisches Schaltrelais | 19-2 |
| R12-100-8V | 1-poliges elektromechanisches Schaltrelais | 19-2 |
| R12-110-12V | 2-poliges elektromechanisches Schaltrelais | 19-2 |
| R12-110-12V DC | 2-poliges elektromechanisches Schaltrelais | 19-2 |
| R12-110-230V | 2-poliges elektromechanisches Schaltrelais | 19-2 |
| R12-110-24V | 2-poliges elektromechanisches Schaltrelais | 19-2 |
| R12-110-8V | 2-poliges elektromechanisches Schaltrelais | 19-2 |
| R12-200-12V | 2-poliges elektromechanisches Schaltrelais | 19-2 |
| R12-200-12V DC | 2-poliges elektromechanisches Schaltrelais | 19-2 |
| R12-200-230V | 2-poliges elektromechanisches Schaltrelais | 19-2 |
| R12-200-24V | 2-poliges elektromechanisches Schaltrelais | 19-2 |
| R12-200-24V DC | 2-poliges elektromechanisches Schaltrelais | 19-2 |
| R12-200-8V | 2-poliges elektromechanisches Schaltrelais | 19-2 |
| R12-220-230V | 4-poliges elektromechanisches Schaltrelais | 19-2 |
| R12-310-230V | 4-poliges elektromechanisches Schaltrelais | 19-2 |
| R12-400-230V | 4-poliges elektromechanisches Schaltrelais | 19-2 |
| R1UE-wg | 1-fach Universalrahmen im E-Design65 | 7-16 |
| R1UE55- | 1-fach Universalrahmen im E-Design55 | 7-15 |
| R2- | 2-fach-Rahmen für Funktaster | 7-17 |
| R2UE-wg | 2-fach-Universalrahmen im E-Design65 | 7-16 |
| R2UE55- | 2-fach Universalrahmen im E-Design55 | 7-15 |
| R3- | 3-fach-Rahmen für Funktaster | 7-17 |
| R3UE-wg | 3-fach-Universalrahmen im E-Design65 | 7-16 |
| R3UE55- | 3-fach Universalrahmen im E-Design55 | 7-15 |
| R4UE-wg | 4-fach-Universalrahmen im E-Design65 | 7-16 |
| R4UE55- | 4-fach Universalrahmen im E-Design55 | 7-16 |
| R5UE55- | 5-fach Universalrahmen im E-Design55 | 7-16 |
| R81-002-230V | 2-poliges elektromechanisches Schaltrelais | 19-3 |
| R91-100-12V | 1-poliges elektromechanisches Schaltrelais | 19-3 |
| R91-100-230V | 1-poliges elektromechanisches Schaltrelais | 19-3 |
| R91-100-8V | 1-poliges elektromechanisches Schaltrelais | 19-3 |
| RC12-230V | 3-fach-RC-Glied | Z-19 |
| RF1E-wg | 1-fach-Flachrahmen im E-Design65 | 7-16 |
| RF2E-wg | 2-fach-Flachrahmen im E-Design65 | 7-16 |
| RF3E-wg | 3-fach-Flachrahmen im E-Design65 | 7-17 |
| RF4E-wg | 4-fach-Flachrahmen im E-Design65 | 7-17 |
| RLC-Glied | Reichweiten-Verlängerung für B4T65/B4FT65 an FTS14TG | 2-6 |
| RS | Regensensor | 16-3 |
| RVZ12DX-UC | Analog einstellbares Zeitrelais mit Rückfallverzögerung | 13-13 |
| S | | |
| S+D25 | Schrauben + Dübel | Z-19 |
| S09-12V | Elektromechanischer 16A-Stromstoßschalter 1-polig | 18-3 |
| S09-230V | Elektromechanischer 16A-Stromstoßschalter 1-polig | 18-3 |
| S12-100-12V | 1-poliger elektromechanischer Stromstoßschalter | 18-2 |
| S12-100-12V DC | 1-poliger elektromechanischer Stromstoßschalter | 18-2 |
| S12-100-230V | 1-poliger elektromechanischer Stromstoßschalter | 18-2 |
| S12-100-24V | 1-poliger elektromechanischer Stromstoßschalter | 18-2 |
| S12-100-24V DC | 1-poliger elektromechanischer Stromstoßschalter | 18-2 |
| S12-100-8V | 1-poliger elektromechanischer Stromstoßschalter | 18-2 |
| S12-110-12V | 2-poliger elektromechanischer Stromstoßschalter | 18-2 |
| S12-110-12V DC | 2-poliger elektromechanischer Stromstoßschalter | 18-2 |
| S12-110-230V | 2-poliger elektromechanischer Stromstoßschalter | 18-2 |
| S12-110-24V | 2-poliger elektromechanischer Stromstoßschalter | 18-2 |
| S12-110-24V DC | 2-poliger elektromechanischer Stromstoßschalter | 18-2 |
| S12-110-8V | 2-poliger elektromechanischer Stromstoßschalter | 18-2 |
| S12-200-12V | 2-poliger elektromechanischer Stromstoßschalter | 18-2 |
| S12-200-12V DC | 2-poliger elektromechanischer Stromstoßschalter | 18-2 |
| S12-200-230V | 2-poliger elektromechanischer Stromstoßschalter | 18-2 |
| S12-200-24V | 2-poliger elektromechanischer Stromstoßschalter | 18-2 |
| S12-200-24V DC | 2-poliger elektromechanischer Stromstoßschalter | 18-2 |
| S12-200-8V | 2-poliger elektromechanischer Stromstoßschalter | 18-2 |
| S12-220-230V | 4-poliger elektromechanischer Stromstoßschalter | 18-3 |
| S12-310-230V | 4-poliger elektromechanischer Stromstoßschalter | 18-3 |
| S12-400-230V | 4-poliger elektromechanischer Stromstoßschalter | 18-3 |
| S2U12DDX-UC | Digital einstellbare 2-Kanal-Schaltuhr | 13-15 |
| S81-002-230V | 2-poliger Stromstoßschalter | 18-4 |
| S91-100-12V | 1-poliger Stromstoßschalter | 18-4 |
| S91-100-230V | 1-poliger Stromstoßschalter | 18-4 |
| S91-100-8V | 1-poliger Stromstoßschalter | 18-4 |
| SafeIV | Smart Home-Controller | 5-7 |
| SAS-6TE | Sammelschiene 6 Teilungseinheiten | 1-38 |

| TYPE | BEDEUTUNG | KAPITEL |
|-----------------------|---|--------------|
| R12-110-12V DC | 2-poliges elektromechanisches Schaltrelais | 19-2 |
| R12-110-230V | 2-poliges elektromechanisches Schaltrelais | 19-2 |
| R12-110-24V | 2-poliges elektromechanisches Schaltrelais | 19-2 |
| R12-110-24V DC | 2-poliges elektromechanisches Schaltrelais | 19-2 |
| R12-110-8V | 2-poliges elektromechanisches Schaltrelais | 19-2 |
| R12-200-12V | 2-poliges elektromechanisches Schaltrelais | 19-2 |
| R12-200-12V DC | 2-poliges elektromechanisches Schaltrelais | 19-2 |
| R12-200-230V | 2-poliges elektromechanisches Schaltrelais | 19-2 |
| R12-200-24V | 2-poliges elektromechanisches Schaltrelais | 19-2 |
| R12-200-24V DC | 2-poliges elektromechanisches Schaltrelais | 19-2 |
| R12-200-8V | 2-poliges elektromechanisches Schaltrelais | 19-2 |
| R12-220-230V | 4-poliges elektromechanisches Schaltrelais | 19-2 |
| R12-310-230V | 4-poliges elektromechanisches Schaltrelais | 19-2 |
| R12-400-230V | 4-poliges elektromechanisches Schaltrelais | 19-2 |
| R1UE-wg | 1-fach Universalrahmen im E-Design65 | 7-16 |
| R1UE55- | 1-fach Universalrahmen im E-Design55 | 7-15 |
| R2- | 2-fach-Rahmen für Funktaster | 7-17 |
| R2UE-wg | 2-fach-Universalrahmen im E-Design65 | 7-16 |
| R2UE55- | 2-fach Universalrahmen im E-Design55 | 7-15 |
| R3- | 3-fach-Rahmen für Funktaster | 7-17 |
| R3UE-wg | 3-fach-Universalrahmen im E-Design65 | 7-16 |
| R3UE55- | 3-fach Universalrahmen im E-Design55 | 7-15 |
| R4UE-wg | 4-fach-Universalrahmen im E-Design65 | 7-16 |
| R4UE55- | 4-fach Universalrahmen im E-Design55 | 7-16 |
| R5UE55- | 5-fach Universalrahmen im E-Design55 | 7-16 |
| R81-002-230V | 2-poliges elektromechanisches Schaltrelais | 19-3 |
| R91-100-12V | 1-poliges elektromechanisches Schaltrelais | 19-3 |
| R91-100-230V | 1-poliges elektromechanisches Schaltrelais | 19-3 |
| R91-100-8V | 1-poliges elektromechanisches Schaltrelais | 19-3 |
| RC12-230V | 3-fach-RC-Glied | Z-19 |
| RF1E-wg | 1-fach-Flachrahmen im E-Design65 | 7-16 |
| RF2E-wg | 2-fach-Flachrahmen im E-Design65 | 7-16 |
| RF3E-wg | 3-fach-Flachrahmen im E-Design65 | 7-17 |
| RF4E-wg | 4-fach-Flachrahmen im E-Design65 | 7-17 |
| RLC-Glied | Reichweiten-Verlängerung für B4T65/B4FT65 an FTS14TG | 2-6 |
| RS | Regensensor | 16-3 |
| RVZ12DX-UC | Analog einstellbares Zeitrelais mit Rückfallverzögerung | 13-13 |
| S | | |
| S+D25 | Schrauben + Dübel | Z-19 |
| S09-12V | Elektromechanischer 16A-Stromstoßschalter 1-polig | 18-3 |
| S09-230V | Elektromechanischer 16A-Stromstoßschalter 1-polig | 18-3 |
| S12-100-12V | 1-poliger elektromechanischer Stromstoßschalter | 18-2 |
| S12-100-12V DC | 1-poliger elektromechanischer Stromstoßschalter | 18-2 |
| S12-100-230V | 1-poliger elektromechanischer Stromstoßschalter | 18-2 |
| S12-100-24V | 1-poliger elektromechanischer Stromstoßschalter | 18-2 |
| S12-100-24V DC | 1-poliger elektromechanischer Stromstoßschalter | 18-2 |
| S12-100-8V | 1-poliger elektromechanischer Stromstoßschalter | 18-2 |
| S12-110-12V | 2-poliger elektromechanischer Stromstoßschalter | 18-2 |
| S12-110-12V DC | 2-poliger elektromechanischer Stromstoßschalter | 18-2 |
| S12-110-230V | 2-poliger elektromechanischer Stromstoßschalter | 18-2 |
| S12-110-24V | 2-poliger elektromechanischer Stromstoßschalter | 18-2 |
| S12-110-24V DC | 2-poliger elektromechanischer Stromstoßschalter | 18-2 |
| S12-110-8V | 2-poliger elektromechanischer Stromstoßschalter | 18-2 |
| S12-200-12V | 2-poliger elektromechanischer Stromstoßschalter | 18-2 |
| S12-200-12V DC | 2-poliger elektromechanischer Stromstoßschalter | 18-2 |
| S12-200-230V | 2-poliger elektromechanischer Stromstoßschalter | 18-2 |
| S12-200-24V | 2-poliger elektromechanischer Stromstoßschalter | 18-2 |
| S12-200-24V DC | 2-poliger elektromechanischer Stromstoßschalter | 18-2 |
| S12-200-8V | 2-poliger elektromechanischer Stromstoßschalter | 18-2 |
| S12-220-230V | 4-poliger elektromechanischer Stromstoßschalter | 18-3 |
| S12-310-230V | 4-poliger elektromechanischer Stromstoßschalter | 18-3 |
| S12-400-230V | 4-poliger elektromechanischer Stromstoßschalter | 18-3 |
| S2U12DDX-UC | Digital einstellbare 2-Kanal-Schaltuhr | 13-15 |
| S81-002-230V | 2-poliger Stromstoßschalter | 18-4 |
| S91-100-12V | 1-poliger Stromstoßschalter | 18-4 |
| S91-100-230V | 1-poliger Stromstoßschalter | 18-4 |
| S91-100-8V | 1-poliger Stromstoßschalter | 18-4 |
| SafeIV | Smart Home-Controller | 5-7 |
| SAS-6TE | Sammelschiene 6 Teilungseinheiten | 1-38 |

| TYPE | BEDEUTUNG | KAPITEL |
|------------------------|--|------------|
| SBR12-230V/240µF | Strombegrenzungsrelais kapazitiv | 14-8 |
| SBR61-230V/120µF | Strombegrenzungsrelais kapazitiv | 14-8 |
| SDS12/1-10V | 1-10V-Steuer-Dimmerschalter für EVG | 9-11 |
| SDS61/1-10V | 1-10V-Steuer-Dimmerschalter für EVG | 9-23 |
| SMW14 | Steckbrücken-Montagewerkzeug | Z-8 |
| SNT12-230V/12VDC-1A | Schaltnetzteil | 17-4 |
| SNT12-230V/12VDC-2A | Schaltnetzteil | 17-4 |
| SNT12-230V/24VDC-0,5A | Schaltnetzteil | 17-4 |
| SNT12-230V/24VDC-1A | Schaltnetzteil | 17-4 |
| SNT14-24V/12W | Schaltnetzteil | 17-5 |
| SNT14-24V/24W | Schaltnetzteil | 17-5 |
| SNT14-24V/48W | Schaltnetzteil | 17-5 |
| SNT61-230V/12VDC-0,5A | Schaltnetzteil | 17-6 |
| SNT61-230V/24VDC-0,25A | Schaltnetzteil | 3-29, 17-6 |
| SO55 | Tischsockel | 7-20 |
| SO65 | Tischsockel | 7-20 |
| SS12-110-12V | 2-poliger elektromechanischer Stromstoß-Serienschalter | 18-2 |
| SS12-110-230V | 2-poliger elektromechanischer Stromstoß-Serienschalter | 18-2 |
| ST12-16A | Steckdose | Z-18 |
| STE14 | Stromeinspeisung für 230V-Stellantriebe | 1-38 |
| STS14 | Steckbrücken | Z-8 |
| SUD12/1-10V | 1-10V-Steuergerät für Universal-Dimmerschalter | 9-12 |
| SV7x7x14 | Stiftverlängerung | 6-2 |
| SWS55 | Spritzwasserschutz für FT55 mit Wippe | 7-20 |
| T | | |
| TAE55E/3-wg | TAE-Abdeckung 3-fach für E-Design55-Rahmen | 7-19 |
| TAE65/3-wg | TAE-Abdeckung 3-fach für E-Design65-Rahmen | 7-19 |
| TAE65F/3-wg | TAE-Abdeckung 3-fach für E-Design65-Flachrahmen | 7-19 |
| TG112DX-UC | Analog einstellbares Zeitrelais mit Taktgeber | 13-14 |
| TLZ12-8 | Treppenlicht-Zeitschalter | 15-4 |
| TLZ12-8plus | Treppenlicht-Zeitschalter | 15-3 |
| TLZ12-9 | Treppenlicht-Zeitschalter | 15-7 |
| TLZ12D-plus | Digital einstellbarer Treppenlicht-Zeitschalter | 15-6 |
| TLZ12G-230V+UC | Treppenlicht-Zeitschalter | 15-5 |
| TLZ61NP-230V | Treppenlicht-Zeitschalter | 15-8 |
| TLZ61NP-230V+UC | Treppenlicht-Zeitschalter | 15-9 |
| TSA02NC-230V | Thermische Stellantrieb | 1-37 |
| TSA02NC-24V | Thermische Stellantrieb | 1-37 |
| TV55E/2-wg | TV/RF-Abdeckung 2-fach für E-Design55-Rahmen | 7-19 |
| TV55E/3-wg | TV/RF-Abdeckung 3-fach für E-Design55-Rahmen | 7-19 |
| TV65/2-wg | TV/RF-Abdeckung 2-fach für E-Design65-Rahmen | 7-19 |
| TV65/3-wg | TV/RF-Abdeckung 3-fach für E-Design65-Rahmen | 7-19 |
| TV65/4-wg | TV/RF-Abdeckung 4-fach für E-Design65-Rahmen | 7-19 |
| TV65F/2-wg | TV/RF-Abdeckung für 2-fach E-Design65-Flachrahmen | 7-19 |
| TV65F/3-wg | TV/RF-Abdeckung für 3-fach E-Design65-Flachrahmen | 7-19 |
| TV65F/4-wg | TV/RF-Abdeckung für 4-fach E-Design65-Flachrahmen | 7-19 |
| U | | |
| U2RP | Universal-Rastplatte | Z-18 |
| UAE55E/2-wg | UAE/IAE-Abdeckung 2-fach für E-Design55-Rahmen | 7-19 |
| UAE65/2-wg | UAE/IAE-Abdeckung 2-fach für E-Design65-Rahmen | 7-19 |
| UAE65F/2-wg | UAE/IAE-Abdeckung 2-fach für E-Design65-Flachrahmen | 7-19 |
| USB-Kabel | USB-Verlängerungskabel, 2m lang, TypA, ST/BU | 1-5 |
| W | | |
| W2T55-wg | Wippschalter | 7-11 |
| W2T55E-wg | Wippschalter | 7-7 |
| W2T65-wg | Wippschalter | 7-9 |
| W-B4FT65 | Wippe für Bus-Flachtaster E-Design65 | 7-21 |
| W-B4T55 | Wippe für Bus-Taster | 7-22 |
| W-B4T65 | Wippe für Bustaster E-Design65 | 7-21 |
| W-F1FT65 | Wippe für Funk-Flachtaster | 7-21 |
| W-F1T55E | Wippe für Funktaster E-Design55 | 7-22 |
| W-F1T65 | Wippe für Funktaster E-Design65 | 7-21 |
| W-F2T55E | Wippe für Funktaster E-Design55 | 7-22 |

| TYPE | BEDEUTUNG | KAPITEL |
|------------------------|--|---------|
| W-F2T65 | Wippe für Funktaster | 7-21 |
| W-F4T65 | Wippe für Funktaster E-Design65 | 7-21 |
| W-FHS/FMH2 | Wippe für Funk-Handsender und -Minihandsender | 7-23 |
| W-FMT55/2 | Wippe für Funk-Minitaster | 7-22 |
| W-FT4CH | Wippe für Funktaster Schweizer Design | 7-22 |
| W-FT4F- | Wippe für Flächen-Funktaster | 7-22 |
| W-FT55 | Wippe für Funktaster 55x55mm | 7-22 |
| W-FT55R | Wippe für Funktaster 55x55mm für Busch Reflex und Duro | 7-23 |
| W-WT/WS55 | Wippe für Wipptaster und Wippschalter 55x55mm | 7-23 |
| W-WT/WS65 | Wippe für Wipptaster und Wippschalter E-Design | 7-22 |
| WNT12-12VDC-12W/1A | Weitbereichs-Schaltnetzteil | 17-2 |
| WNT12-12VDC-24W/2A | Weitbereichs-Schaltnetzteil | 17-2 |
| WNT12-24VDC-12W/0,5A | Weitbereichs-Schaltnetzteil | 17-2 |
| WNT12-24VDC-24W/1A | Weitbereichs-Schaltnetzteil | 17-2 |
| WNT12-24VDC-48W/2A | Weitbereichs-Schaltnetzteil | 17-3 |
| WP2 | wibutler pro Smart Home-Controller | 5-10 |
| WP50 | WET.PROTECT e.nautic 50 ml Spray | Z-8 |
| WS | Windsensor | 16-3 |
| WS55- | Wippschalter | 7-11 |
| WS55E-wg | Wippschalter | 7-7 |
| WS65-wg | Wippschalter | 7-8 |
| WT55- | Wipptaster | 7-11 |
| WT55E-wg | Wipptaster | 7-7 |
| WT65-wg | Wipptaster | 7-8 |
| WSZ110DSS-16A MID | Mobiler Wechselstromzähler, MID geeicht | 10-16 |
| WSZ110DSS-16A+PRCD MID | Mobiler Wechselstromzähler mit Personenschutz-Zwischenschalter PRCD, MID geeicht | 10-17 |
| WSZ110CEE-16A MID | Mobiler Wechselstromzähler, MID geeicht | 10-17 |
| WSZ110CEE-16A+PRCD MID | Mobiler Wechselstromzähler mit Personenschutz-Zwischenschalter PRCD, MID geeicht | 10-18 |
| WSZ15D-32A | Wechselstromzähler, MID geeicht | 10-13 |
| WSZ15D-65A | Wechselstromzähler, MID geeicht | 10-14 |
| WSZ15DE-32A | Wechselstromzähler ohne Zulassung | 10-13 |
| WZR12-32A | Wechselstromzähler mit Reset, ohne Zulassung | 10-15 |
| X | | |
| XR12-100-230V | 1-poliger 25A-Installationsschutz | 19-4 |
| XR12-110-230V | 2-poliger 25A-Installationsschutz | 19-4 |
| XR12-200-230V | 2-poliger 25A-Installationsschutz | 19-4 |
| XR12-220-230V | 4-poliger 25A-Installationsschutz | 19-4 |
| XR12-310-230V | 4-poliger 25A-Installationsschutz | 19-4 |
| XR12-400-230V | 4-poliger 25A-Installationsschutz | 19-4 |
| XS12-100-230V | 1-poliger 25A-Stromstoßschalter | 18-5 |
| XS12-110-230V | 2-poliger 25A-Stromstoßschalter | 18-5 |
| XS12-200-230V | 2-poliger 25A-Stromstoßschalter | 18-5 |
| XS12-220-230V | 4-poliger 25A-Stromstoßschalter | 18-5 |
| XS12-310-230V | 4-poliger 25A-Stromstoßschalter | 18-5 |
| XS12-400-230V | 4-poliger 25A-Stromstoßschalter | 18-5 |