Eltako

POINTS FORTS DU SALON 2026

Des solutions, pas des mots-clés.

TECHNIQUE DU BÂTIMENT PAR DES PROS POUR DES PROS.

Moins d'efforts. Plus de possibilités.
Pour des solutions d'habitat intelligentes, des bâtiments efficaces et des projets évolutifs.

Eltako
PROFESSIONAL
SMART
HOME
PROFESSIONAL
STAN
DARD

NOS POINTS FORTS DU SALON 2026:



SERIES 64

SERIES 14

SURGE PROTECTION

ENERGY METERING

LE PRO POUR MATTER.

Avec ou sans fil.
Connecté ouvertement avec Matter – intégrable de façon flexible dans chaque projet.



SERIES 64

ELTAKO GmbH
Hofener Str. 54
70736 Fellbach
GERMANY
www.eltako.com
E1
E2
matter
WiFi
Eltako
ESB64NP-IPM
L-N: 110-240V ~
+12V-GND:12V ⎓ / N-GND:24-36V ⎓
μ 10A/250V~
L
GND +12V N
UK CA
CE

PLUS RAPIDE, PLUS SIMPLE, PLUS CONFORTABLE.

Un système flexible pour les exigences de projet les plus diverses – de la rénovation à la construction neuve. Pour des installations professionnelles avec une intégration transparente dans les écosystèmes existants.

FLEXIBILITÉ.

Qu'ils soient filaires ou sans fil – les capteurs peuvent être connectés de manière flexible, offrant une liberté maximale lors de l'installation.
L'actionneur et le capteur s'intègrent parfaitement et s'adaptent avec souplesse à chaque exigence de projet.

CONFIGURATION.

Configurer. Adapter. Optimiser. Tout cela de façon centralisée via l'application ELTAKO Connect – rapide et intuitive.

DIVERSITÉ.

Compatible avec tous les principaux écosystèmes Smart Home. Grâce à Matter, un produit pour des besoins clients variés.

PLUS DE MATTER – POUR TON PROJET.
AVEC LES SOLUTIONS D'ELTAKO.

NOS ACTEURS:



DÉCOUVREZ LE POINT FORT EN VIDÉO.

ICI, ON ENTRE DANS LE DÉTAIL.

PETIT, PUISSANT, ÉVOLUTIF.

- Design compact, ouverture maximale et capacité de mise à jour sur le long terme.
- Entrées de boutons filaires pour une intégration facile dans les installations existantes.
- Conçu comme une passerelle Matter, le système relie différentes technologies entre elles.
- Communique sans effort avec Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings, Home Assistant et, par leur intermédiaire, avec IKEA, Philips Hue, Bosch et de nombreux autres fabricants.
- Peut être utilisé en option avec d'autres actionneurs radio via EnOcean.

APERÇU DES FONCTIONNALITÉS:

	ESR64NP-IPM	ESR64PF-IPM	ESB64NP-IPM	EUD64NPN-IPM
ACTIONNEUR DE COMMUTATION	■	■		
VARIATEUR UNIVERSEL				■
ACTIONNEUR D´OMBRAGE			■	
CONTACT SEC		■		
WI-FI	■	■	■	■
PASSERELLE MATTER	■	■	■	■
API REST	■	■	■	■
1X CONTACT DE COMMUTATION 16 A	■	■		
2X CONTACT DE COMMUTATION 10 A			■	
UNE ENTRÉE DE BOUTON FILAIRE		■		
DEUX ENTRÉES DE BOUTON FILAIRES	■		■	■
EXTENSIBLE PAR ADAPTATEUR	■	■	■	■

LE POINT FORT

INSTALLATION MODULAIRE ET CENTRALE.

Câblé ou sans fil.
Structure centrale, extensible de façon flexible. Des installations simples aux plus exigeantes, ainsi que des connexions passerelle pour différents systèmes.

SERIES 14

GND
+12V
Eltako
FSNT14-12V/12W
230V/12VDC-1A
SEC (+/−)
12V DC / 1A
PRI (L/N)
207-253V / 50-60Hz
RS485
Eltako
FAM14
BA
AUTO
CLR
LRN
USB
Hold
N
L

UNE GAMME, DES POSSIBILITÉS INFINIES.

Installé de façon centrale et de conception modulaire – idéal pour des applications individuelles jusqu'aux grands projets de construction neuve.

DIVERSITÉ DE CAPTEURS.

Qu'il s'agisse de solutions filaires, BUS ou autonomes via radio EnOcean, la gamme 14 regroupe une grande variété de capteurs dans un seul système.

TOUTES LES FONCTIONS, UNE SEULE GAMME.

Fonctions étendues : commutation, variation, gestion des stores, solutions de chauffage et de refroidissement. Utilisation flexible pour différents types d'appareils et exigences de projet.

INTÉGRATION ÉTENDUE.

Grâce aux contrôleurs et passerelles, toutes les technologies et univers systèmes peuvent être connectés de manière flexible. DALI-2, Zigbee et KNX s'intègrent parfaitement – avec commande via application si souhaité.

PLUS DE DIVERSITÉ – POUR TON PROJET.
AVEC LES SOLUTIONS ELTAKO.

NOS ACTEURS:

DÉCOUVREZ LE POINT FORT EN VIDÉO.

ICI, ON ENTRE DANS LE DÉTAIL.

FLEXIBLE, ÉVOLUTIF, PÉRENNE.

- La gamme 14 est conçue de façon modulaire et s'adapte facilement à l'évolution des besoins.
- Éclairage, protection solaire, climat intérieur et autres applications peuvent être contrôlés avec précision et combinés intelligemment.
- Des produits compacts et peu encombrants. Conçus pour une installation centrale dans des applications individuelles ou dans les constructions neuves.
- Un large choix de modules permet des solutions personnalisées pour toutes les exigences de projet.
- Les composants individuels peuvent être facilement remplacés en cas d'évolution des besoins.

APERÇU DES FONCTIONNALITÉS:

SERIES 14

ÉCLAIRAGE & VARIATION

PROTECTION SOLAIRE

CLIMAT INTÉRIEUR

CONNECTÉ

CAPTEURS ENVIRONNEMENTAUX

ACCÈS À DISTANCE

SÉCURITÉ

PROTECTION MAXIMALE. EFFORT MINIMAL.

Les parafoudres modulaires d'ELTAKO. Un seul appareil en remplace plusieurs – universel pour tous les réseaux.

SURGE PROTECTION



UNE PROTECTION QUI FONCTIONNE SIMPLEMENT.

Qu'il s'agisse de coups de foudre, de manœuvres de commutation dans le réseau ou de perturbations à distance – les surtensions surviennent plus vite qu'on ne le pense. En quelques microsecondes, elles peuvent détruire des appareils, effacer des données ou, dans le pire des cas, provoquer des incendies.

TYPE 1 - PROTECTION PRIMAIRE.

Obligatoire dans les bâtiments avec paratonnerre externe ou en situation exposée. Dévie les courants de foudre très élevés directement vers la terre avant qu'ils ne causent des dommages.

NOS PRODUITS :
Parafoudre combiné type 1+2+3 – MUA-30, MUA-50, MUA-100

TYPE 2 - PROTECTION INTERMÉDIAIRE.

La protection standard pour tous les bâtiments (obligatoire selon VDE 0100-443). Intercepte les surtensions dues à des coups de foudre éloignés ou à des manœuvres de commutation et protège l'installation domestique.

NOS PRODUITS :
Parafoudre combiné type 1+2+3 – MUA-30, MUA-50, MUA-100,
parafoudre type 2+3 – MUA-20

TYPE 3 - PROTECTION FINE.

Protection supplémentaire des équipements terminaux pour l'électronique particulièrement sensible. Intercepte les surtensions résiduelles que le type 1 ou 2 n'a pas totalement éliminées. Toujours en complément, jamais seul.

NOS PRODUITS :
Parafoudre combiné type 1+2+3 – MUA-30, MUA-50, MUA-100
Parafoudre type 2+3 – MUA-20

PLUS DE PROTECTION – POUR TON PROJET.
AVEC LES SOLUTIONS ELTAKO.

NOS ACTEURS:



DÉCOUVREZ LE POINT FORT EN VIDÉO.

ICI, ON ENTRE DANS LE DÉTAIL.

UN APPAREIL EN REMPLACE PLUSIEURS. UNIVERSEL POUR TOUS LES RÉSEAUX.

- **MUA-100, MUA-50 – UN APPAREIL POUR TOUS LES RÉSEAUX.** Utilisable universellement pour différents types de réseaux et exigences de protection – réduit considérablement la diversité des variantes et l'effort de planification.
- **MUA-30, MUA-20 – LES POLYVALENTS POUR RAIL DIN.** Protection combinée éprouvée pour rail DIN. Format compact pour une protection conforme aux normes dans les installations standard.

APERÇU DES FONCTIONNALITÉS:

	MUA-100	MUA-50	MUA-30	MUA-20
TYPE	1+2+3	1+2+3	1+2+3	2+3
TYPES DE RÉSEAU	TN-S/TN-C/TT	TN-S/TN-C/TT	TN-S/TT	TN-S/TT
RÉSISTANCE AUX COURANTS D'IMPULSION	12,5 kA	12,5 kA	7,5 kA	–
TEMPS DE RÉACTION	≤100 ns	≤100 ns	≤25 ns	≤25 ns
TYPE DE MONTAGE	Barre omnibus	Rail DIN	Rail DIN	Rail DIN
PARTICULARITÉS	Module de protection de commande en option	Protection maximale (rail DIN)	Protection combinée	Protection combinée

LA RÉVOLUTION MONDIALE DE LA MESURE D'ÉNERGIE !

Mesurer, visualiser et piloter intelligemment l'énergie. Performance maximale dans un espace minimal. Rapide, précis, de nombreux paramètres et des interfaces de pointe.

Modbus RTU · Modbus TCP/IP · {REST:API} · MQTT · Eltako CONNECT-APP

ENERGY METERING

UTILISER L'ÉNERGIE INTELLIGEMMENT.

Mesurer, analyser l'énergie et l'intégrer dans des systèmes existants. Rapide, transparent et adapté au projet.

MESURER.

Nos nouveaux compteurs d'énergie série 16 enregistrent les données de consommation avec précision et fiabilité – dans un format très compact.
Ils mesurent une multitude de grandeurs pertinentes et constituent ainsi la base d'une gestion énergétique efficace.
Homologué pour la facturation. Convient à la gestion énergétique de toute envergure.
Mise à disposition rapide des valeurs mesurées pour analyses et évaluations.

COMPRENDRE.

Les données énergétiques peuvent être visualisées et exportées directement – en temps réel et de façon historique.
Grâce à l'application ELTAKO Connect et à l'interface web, les valeurs actuelles ainsi que les historiques à long terme sont disponibles de manière claire.
Stockage local des données. Aucune utilisation du cloud requise. Contrôle total des données.

UTILISER.

Des interfaces ouvertes permettent le traitement intelligent des données – du Smart Home au Smart Building.
Grâce à l'API REST, MQTT et Modbus TCP, les systèmes peuvent être intégrés de manière flexible dans des infrastructures existantes.
La connexion s'effectue via WLAN ou LAN.
Les valeurs mesurées peuvent également être fournies par exportation par e-mail.

PLUS DE RÉVOLUTION – POUR TON PROJET.
AVEC LES SOLUTIONS ELTAKO.

NOS ACTEURS:

DÉCOUVREZ LE POINT FORT EN VIDÉO.

ICI, ON ENTRE DANS LE DÉTAIL.

PETIT FORMAT, GRANDES PERFORMANCES.

COMPTEUR TRIPHASÉ:

- Seulement trois modules de large.
- Mesure directe jusqu'à 3 x 100 A ou mesure via transformateur, au choix.
- Mesure unidirectionnelle ou bidirectionnelle.
- Avec ou sans certification MID.
- Les grandeurs mesurées sont la tension, le courant, la puissance active et apparente, le déphasage, la fréquence et d'autres encore.
- De série avec mode RTU et interface S0.

COMPTEUR MONOPHASÉ :

- Seulement un module de large.
- Mesure directe jusqu'à 65 A.
- Mesure unidirectionnelle ou bidirectionnelle, au choix.
- Avec ou sans certification MID.
- Les grandeurs mesurées sont la tension, le courant, la puissance active et apparente, le déphasage, la fréquence et d'autres encore.
- De série avec mode RTU et interface S0.

PASSERELLE :

- Intégration directe du compteur via l'interface Modbus RTU pour une communication de données fiable.
- Stockage local des données. Aucun cloud requis. Contrôle total des données.
- REST-API, MQTT, Modbus TCP – pour l'intégration dans les systèmes de gestion énergétique et d'analyse.
- Intégration dans le réseau IP existant via LAN ou WLAN.

AVANTAGES ELTAKO:

- Fabricant de solutions innovantes et fiables depuis plus de 75 ans.
- Ouvert à de nombreuses plateformes.
- Développé et contrôlé en Allemagne.
- Composants de qualité à longue durée de vie.
- Service client de personne à personne.
- Et bien d’autres raisons pour lesquelles les professionnels choisissent ELTAKO.

NOTRE PROMESSE DE QUALITÉ

LE LABEL QUALITÉ ELTAKO:

GARANTIE

Pour les livraisons à partir du 01/01/2019, les produits portant le label ELTAKO bénéficient d'une garantie prolongée de 5 ans à compter de la date de fabrication.
Conditions complètes de garantie et de livraison consultables en ligne.

Crédit photo : page 27, © winexa - stock.adobe.com, retouche/montage : ELTAKO ; contient des images générées par IA (Adobe Firefly)

Eltako

SCANNEZ MAINTENANT ET DÉCOUVREZ LES UNIVERS PRODUITS ELTAKO.

N° d'art. 771
https://www.eltako.com/redirect/highlights

ELTAKO GmbH Hofener Straße 54 D-70736 Fellbach www.eltako.com