

# PREMIUM DOCKING STATIONEN

iRoom iO  
by Eltako

STORE



CHARGE



CONTROL




CONNECT



“

Als Apple 2010 das erste iPad auf den Markt brachte, war iRoom ein Installationsbetrieb, immer auf der Suche nach außergewöhnlichen Lösungen für unsere Kunden. Wir entwickelten die Idee einer iPad Wandeinbau-Dockingstation, mit der man das iPad als mobile Bedieneinheit nutzen kann. Heute ist iRoom der führende Hersteller von iPad Dockingstationen für kommerzielle und private Anwendungen.





# UNSER VERSPRECHEN

## Die branchenführende iPad Dockingstation

Erstklassige Verarbeitung. Außergewöhnliches Design.  
Hochwertige Materialien.

## Einzigartiges Nutzungserlebnis

Große Funktionsvielfalt. Komfortable iPad Entnahme.  
Intelligentes Lademanagment.

## Professionelle Integration

Flexible Einbaumöglichkeiten. Anbindung an Steuerungssysteme.  
iPad Entnahme durch 4 stelligen PIN-Code

## Immer auf dem aktuellen Stand der Technik

Fortschrittliche Technologie. Schnelle Adaption an neue  
iPad Modelle. Apple-zertifizierter Hersteller.

STORE



CHARGE



CONTROL



CONNECT




# UNTERNEHMENSGESCHICHTE

## Unternehmensgründung



iRooms Start als Systemintegrator



Ursprüngliche Idee und Konzept der Dockingstationen

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

## Internationalisierung und Sortimentserweiterung



Integrierter Steuerungs-Controller mit Touch-Tastenfeld




Wandaufputz Smartphone-Ladestation



Motorisierte iPad Dockingstation für horizontalen Wandeinbau



Versperrbare, motorisierte Wandeinbau Dockingstation



Motorisierte iPad Dockingstation für vertikalen Wandeinbau



Permanente, unmotorisierte Wandeinbau Dockingstation


# Preise und Auszeichnungen:

Salzburger Wirtschaftspris 2012 · CES Best of Innovations 2012 · Technology Integrator EXCITE 2013 Winner  
Cedia Awards 2015 Finalist · SVI Trade 2015 Gold Award Winner · AV Technology Best of Show Winner InfoComm 2016  
CEPro BEST 2016 Winner · Salzburger Handwerkspreis 2016 · reddot Award 2018 · Inavation Technology Award 2021 Finalist  
AV Awards 2021 Finalist · CEPro BEST 2021 Runner Up · Dealerscope 2021 Audience Award Winner · Twice Best of Show CEDIA 2021 Winner

## Weltweit operierender Hersteller von Premium Dockingstationen




Apple-zertifizierter Hersteller



Tisch Dockingstation mit Steuerungsfunktionalitäten



Relais-Modul zur Beschaltungssteuerung



Wandaufputz Dockingstationen mit iPad Verriegelung und Steuerungsfunktionalität




Eingebaute Sensorik für Luftgüte, Bewegung, Helligkeit, Temperatur u.a.



Relais-Modul zur Lichtsteuerung




Tisch Dockingstationen mit iPad Verriegelung



Wandaufputz Dockingstation



Kundenspezifische Lösungen



Neu designete motorisierte Wandteinbau Dockingstation



## touchDock

Flächenbündige Wandeinbau Dockingstation für alle aktuellen iPad Modelle und Größen. Motorisierte iPad Entnahme, eingebauter Steuerungs-Controller und Diebstahlschutz fürs iPad. Verfügbar in Schwarz oder Weiß.

# KLASSEN

## iTop

Universelle Tisch Dockingstation für alle aktuellen iPad Modelle und Größen mit manueller iPad Entnahme. Eingebauter Steuerungs-Controller und Diebstahlschutz fürs iPad. Verfügbar in 14 Farbkombinationen.





## iTop OnWall

Universelle Wandaufputz Dockingstation für alle aktuellen iPad Modelle und Größen mit manueller iPad Entnahme. Eingebauter Steuerungs-Controller und Diebstahlschutz fürs iPad. Verfügbar in 14 verschiedenen Farbkombinationen.



# BESTE

## fixDock / surDock

Flächenbündige Wandeinbau / Wandaufputz Dockingstationen für alle aktuellen iPad Modelle und Größen. iPad kann nicht entnommen werden.



# EINZIGARTIGE



## STORE

Design    Glas    Aluminium

Flächenbündig    Horizontale oder vertikale Montage

Motorisiert    Diebstahlschutz    iPad Entnahmemöglichkeit

Farbauswahl    Für alle aktuellen iPad Modelle


## CHARGE

Apple-zertifiziert    Zuverlässiges Laden

Smart Power Management    PoE+ Stromversorgung

Verlängert Lebensdauer des iPad Akkus

# FEATURES



## CONTROL

- Unabhängig vom iPad
- Audio / Video
- Beleuchtung
- Beschattung
- HVAC
- Bewegungssensor
- IP Direct Control
- Treiber für Steuerungssysteme

## CONNECT \*

- IoT
- Sprachsteuerung
- Temperatursensor
- Luftgüte-Überwachung
- Helligkeitssensor
- Benachrichtigung bei hohen Werten
- Steuerungsautomation

\* Q1/2023



# LIFE IS COLORFUL

 Aluminium



 Glas






FIND  
YOUR  
**STYLE**



T O U C H D O C K



INTERNATIONALE  
**SPITZENKLASSE**



Touch Screen To Start

# INTERNATIONALE **SPITZENKLASSE**



# touchDock

Flächenbündige Wandeinbau Dockingstation für alle aktuellen iPad Modelle und Größen. Motorisierte iPad Entnahme, eingebauter Steuerungs-Controller und Diebstahlschutz fürs iPad. Verfügbar in Schwarz oder Weiß.



## TOUCHDOCK FEATURES

- Einzigartige motorisierte iPad Entnahme
- Hochwertiges gehärtetes, kratzfestes Glas und Aluminium
- Flächenbündiger horizontaler oder vertikaler Wand- sowie Tischeinbau
- iPad Entnahme mit 4 stelligem PIN-Code
- Steuerung von AV, Beleuchtung oder Beschattung unabhängig vom iPad
- Kompatibel mit allen professionellen Steuerungssystemen
- Smart Power Management verlängert die iPad Akkubehindsdauer
- PoE+ oder 100-240V Stromversorgung
- Verfügbar in Schwarz oder Weiß
- Raumsensorik für Temperatur, Luftgüte, Bewegung und Helligkeit \*

Modell	Kompatible iPads	Ladestecker	Abmessungen	Ausschnittmaße
 touchDock-mini	iPad mini Gen 4 & 5	Lightning	290 x 205 x 80 mm 11.4" x 8.1" x 3.2"	275 x 190 x 80mm 10.8" x 7.5" x 3.2"
 touchDock-mini-USB-C	iPad mini Gen 6	USB-C	290 x 205 x 80 mm 11.4" x 8.1" x 3.2"	275 x 190 x 80mm 10.8" x 7.5" x 3.2"
 touchDock-iPad10	iPad 10.2" Gen 7, 8 & 9, iPad Air Gen 3	Lightning	372 x 247 x 78mm 14.6" x 9.7" x 3.1"	357 x 232 x 78mm 14.1" x 9.2" x 3.1"
 touchDock-USB-C-iPad11	iPad Air Gen 4 & 5, iPad Pro 11" Gen 1,2 & 3	USB-C	372 x 247 x 78mm 14.6" x 9.7" x 3.1"	357 x 232 x 78mm 14.1" x 9.2" x 3.1"
 touchDock-USB-C-iPad12.9	iPad Pro 12.9" Gen 3, 4 & 5	USB-C	405 x 285 x 88mm 15.9" x 10.6" x 3.5"	393 x 270 x 88mm 15.5" x 10.7" x 3.5"

Available Colors:



\* Q1/2023



i T O P  
O N W A L L

DESIGN UND  
FUNKTIONALITÄT



DESIGN  
UND  
**FUNKTIONALITÄT**



# iTop OnWall

Universelle Wandaufputz Dockingstation für alle aktuellen iPad Modelle und Größen mit manueller iPad Entnahme. Eingebauter Steuerungs-Controller und Diebstahlschutz fürs iPad. Verfügbar in 14 verschiedenen Farbkombinationen.

## ITOP ONWALL FEATURES

- Justierbarer Ladestecker für alle aktuellen iPads
- Hochwertiges gehärtetes, kratzfestes Glas und Aluminium
- Horizontale Wandaufputz Montage
- iPad Entnahme mit 4 stelligem PIN-Code
- Steuerung von AV, Beleuchtung oder Beschattung unabhängig vom iPad
- Kompatibel mit allen professionellen Steuerungssystemen
- Smart Power Management verlängert die iPad Akkulebensdauer
- PoE+ oder 100-240V Stromversorgung
- 14 Farbkombinationen passend zu jedem iPad
- Raumsensorik für Temperatur, Luftgüte, Bewegung und Helligkeit \*



Modell	Kompatible iPads	Ladestecker	Abmessungen	Ausschnittmaße
 iTop-OnWall-x-xx	Alle iPads mit Lightning Anschluss	Lightning	307 x 218 x 35mm 12.1" x 8.6" x 1.4"	295 x 205 x 65mm 11.98" x 8.43" x 2.56"
 iTop-OnWall-USB-C-x-xx	Alle iPads mit USB-C Anschluss	USB-C	307 x 218 x 35mm 12.1" x 8.6" x 1.4"	295 x 205 x 65mm 11.98" x 8.43" x 2.56"

Verfügbare Farben:

Aluminiumgehäuse:  /  /  /  /  /  /  Glasabdeckung:  / 

\* Q1/2023



i T O P

UNÜBERTROFFENE  
VIELSEITIGKEIT





UNÜBERTROFFENE  
**VIELSEITIGKEIT**

# iTop

Universelle Tisch Dockingstation für alle aktuellen iPad Modelle und Größen mit manueller iPad Entnahme. Eingebauter Steuerungs-Controller und Diebstahlschutz fürs iPad. Verfügbar in 14 Farbkombinationen.

## ITOP FEATURES

- **3 Modelle:** Laden / Laden & Steuerung / Laden, Steuerung & iPad Verriegelung
- Justierbarer Ladestecker für alle aktuellen iPads
- Hochwertiges gehärtetes, kratzfestes Glas und Aluminium
- Tischmodell (Sicherung möglich)
- iPad Entnahme mit 4 stelligem PIN-Code
- Steuerung von AV, Beleuchtung oder Beschattung unabhängig vom iPad
- Kompatibel mit allen professionellen Steuerungssystemen
- Smart Power Management verlängert die iPad Akkulebensdauer
- PoE+ Injektor im Lieferumfang
- **14 Farbkombinationen** passend zu jedem iPad
- Raumsensorik für Temperatur, Luftgüte, Bewegung und Helligkeit \*




Modell	Kompatible iPads	Ladestecker	Abmessungen	Ausschnittmaße
 iTopL/iTop-Pro/ iTop-Plus-x-xx	Alle iPads mit Lightning Anschluss	Lightning	280 x 175 x 140mm 11" x 6.3" x 5.3"	n/a
 iTopL/iTop-Pro/ iTop-Plus-USB-C-x-xx	Alle iPads mit USB-C Anschluss	USB-C	280 x 175 x 140mm 11" x 6.3" x 5.3"	n/a

Verfügbare Farben:

Aluminiumgehäuse:  /  /  /  /  /  /  Glasabdeckung:  / 


\* Q1/2023



F I X D O C K



S U R D O C K



ZEITLOSES  
DESIGN



Touch Screen To Start

# ZEITLOSES DESIGN



# fixDock / surDock

Flächenbündige Wandeinbau / Wandaufputz  
Dockingstationen für alle aktuellen iPad Modelle  
und Größen. iPad kann nicht entnommen werden.



## FIXDOCK / SURDOCK FEATURES

- Hochwertiges Glas und Aluminium
- Montage: Flächenbündiger Wandeinbau (fixDock) / Wandaufputz (surDock)
- Diebstahlschutz des iPads \*
- Netzteil inklusive
- Optionales 100-240V oder PoE Netzteil mit Smart Power Management erhältlich
- Verfügbar in Schwarz oder Weiß
- Unterputzdose im Lieferumfang enthalten (fixDock)

\* fixDock: Mit optionalem Security Kit

surDock: Sicherheitsschrauben enthalten

Modell	Kompatible iPads	Lade-stecker	Abmessungen	Ausschnittmaße
fixDock-mini	iPad mini Gen 4 & 5	Lightning	284 x 194 x 90mm 11.1" x 7.6" x 3.5"	275 x 176 x 90mm 10.8" x 6.9" x 3.5"
fixDock-mini-USB-C	iPad mini Gen 6	USB-C	284 x 194 x 90mm 11.1" x 7.6" x 3.5"	275 x 176 x 90mm 10.8" x 6.9" x 3.5"
fixDock-iPad10.5 & 11	iPad 10.2" Gen 7,8 & 9, iPad Air Gen 3, 4 & 5, iPad Pro 11" Gen 1, 2 & 3	Lightning / USB-C	315 x 226 x 78mm 12.4" x 8.9" x 3.1"	305 x 215 x 78mm 12.0" x 8.5" x 3.1"
fixDock-iPad12.9	iPad Pro 12.9" Gen 3, 4 & 5	USB-C	395 x 330 x 83mm 15.6" x 13.0" x 3.3"	360 x 295 x 83mm 14.2" x 11.6" x 3.3"
surDock-mini	iPad mini Gen 4 & 5	Lightning	274 x 175,4 x 22mm 10.8" x 6.9" x 0.9"	Standard EU-Schalterdose oder US Single Gang Dose
surDock-mini-USB-C	iPad mini Gen 6	USB-C	274 x 175,4 x 22mm 10.8" x 6.9" x 0.9"	Standard EU-Schalterdose oder US Single Gang Dose
surDock-iPad10.5 & 11	iPad 10.2" Gen 7,8 & 9, iPad Air Gen 3, 4 & 5, iPad Pro 11" Gen 1, 2 & 3	Lightning / USB-C	305 x 215 x 22,5mm 12.0" x 8.5" x 0.9"	Standard EU-Schalterdose oder US Single Gang Dose
surDock-iPad12.9	iPad Pro 12.9" Gen 3, 4 & 5	USB-C	359 x 294 x 22,5mm 14.1" x 11.6" x 0.9"	Standard EU-Schalterdose oder US Single Gang Dose

Verfügbare Farben: ● / ○ (fixDock-iPad10.5 und surDock-iPad10.5 sind nur mit weißer Glasblende erhältlich)



Eltako Austria GmbH

Ziegeleistrasse 13  
5110 Oberndorf/Austria

Tel: +43 (0)6272/20628-0  
E-Mail: office@iRoom.iO

[www.iroom.io](http://www.iroom.io)

iRoom iO  
by *Eltako*