

THE HOME OF INNOVATION.

Eltako



ACTIEVE FUNK SENSOREN MONITOREN ZELFSTANDIG DE OMGEVINGSCONDITIES EN VERZENDEN AUTOMATISCH FUNK TELEGRAMMEN. PASSIEVE FUNK SENSOREN VERZENDEN ENKEL DOOR HANDBEDIENING FUNK TELEGRAMMEN.

OVERZICHT EN INFORMATIE

RAAM/DEURCONTACTEN













THERMOSTATEN

TEMPERATUURSENSOREN

BEWEGINGS-LICHTSENSOREN

OVERIGE ACTIEVE SENSOREN









OVERZICHT EN INFORMATIE

	FFTE-rw BW3	FTKE-rw BW3	FFKB-	FTKB-	FFG7B-	FTK-	mTronic	eTronic	FFGB-hg (EIMSIG)
	Funk raam / deurcontact met energiegenerator 	Funk raam / deurcontact met energiegenerator 	Funk raam / deurcontact met batterij	Funk raam / deurcontact met zonnecel en batterij	Funk raamgreepsensor met batterij	Funk raam / deurcontact met zonnecel 	Funk raam- multisensor voor in de spinning, met batterij	Funk raam- contact voor in de spinning, met batterij	Funk raam / glasbreuksensor met batterij
PRODUCT- FOTO									
ARTIKEL-NR.	30000450 BW3: 30000412	30000400 BW3: 30000412	wg: 30000423 am: 30000425	wg: 30000424 am: 30000474	rw: 30000443 am: 30000468 al: 30000460	wg: 30000421 ag: 30000407 am: 30000452	30000449	30000032	30000473
KLEUR	helder wit mat	helder wit mat	helder wit glanzend, mat antraciet	helder wit glanzend, anthrazit matt	helder wit mat, mat antraciet, aluminium	helder wit glanzend, antraciet glanzend, anthrazit matt	lichtgrijs	zwart	lichtgrijs
MATEN	48 x 32 x 11,5 mm	48 x 32 x 11,5 mm	75 x 25 x 12 mm	75 x 25 x 12 mm	120 x 35 x 7 mm	75 x 25 x 12 mm	135 x 18 x 9 mm	77x24x10 mm	135 x 26 x 9 mm
BATTERIJ	nee	nee	ja	ja	ja	nee	ja	ja	ja
ZONNECEL	nee	nee	nee	ja	nee	ja	nee	nee	nee
MONTAGE	Plakken, schroeven of met montagebeugel BW3	Plakken, schroeven of met montagebeugel BW3	Plakken	Plakken	Achter de raamgreep plaatsen	Plakken	Schroeven (tussen raam en kozijn)	Schroeven (tussen raam en kozijn)	Schroeven (tussen raam en kozijn)
ADVIESPRIJS ZONDER BTW.	55,70 € BW3: 3,50 €	55,70 € BW3: 3,50 €	wg: 60,20 € am: 71,90 €	wg: 60,20 € am: 71,90 €	rw: 67,10 € am: 76,80 € al: 75,30 € SV7x7x14: 12,90 €	wg: 77,30 € ag: 79,40 € am: 90,50 €	93,10 €	74,80 €	158,10 €

ENOCEAN SENSOR TELEGRAM (EEP)	ORG (hex) 0x05 0xF0 = gesloten 0xE0 = open	ORG (hex) 0x05 0xF0 = gesloten 0xE0 = open	D5-00-01	D5-00-01	A5-14-09 F6-10-00	D5-00-01	A5-14-0A = inbraak- alarm	A5-14-01	A5-14-01 = open / dicht A5-14-09 = open / dicht / gekanteld A5-14-0A = inbraakalarm A5-14-07 = grendel- contact voordeur A5-14-09 = grendel- contact voordeur en inbraakalarm
OPEN / DICHT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OPEN / DICHT / GEKANTELD	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓
GLASBREUK	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓

KNX GATEWAY ENO 626 + 636	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MINISAFE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SAFE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WIBUTLER	✓	✓	✓	✓	alleen met EEP F6-10-00	✓	✓	✓	✓
MEDIOLA MV6MINI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OVERZICHT EN INFORMATIE

	FTR65HB-wg	FTR65SB-wg	FTAF55D/230V-wg	FUTH65D/230V-wg	FUTH65D/12-24V UC-wg	FTR65HS/12V DC-wg	FTR86B-ws	FTR65DSB-wg
	Funk thermostaat met draaiknop en batterij	Funk thermostaat met draaiknop, twee zonnecellen en batterij	Funk thermostaat lucht en vloer	Funk thermo/hygrostaat met schakelklok	Funk thermo/hygrostaat met schakelklok	Funk thermostaat met draaiknop en zonnecel	Funk thermostaat met display en batterij	Funk thermostaat met display en twee zonnecellen
PRODUCTFOTO								
ARTIKEL-NR.	30065480	30065496	30055747	30065742	30065742	30065666	30000439	30065497
KLEUR	helder wit glanzend	helder wit glanzend	helder wit glanzend	helder wit glanzend	helder wit glanzend	helder wit glanzend	wit	helder wit glanzend
MATEN	84 x 84 x 27 mm	84 x 84 x 27 mm	80 x 80 x 14 mm	84 x 84 x 14 mm	84 x 84 x 14 mm	84 x 84 x 36 mm	86 x 86 x 35 mm	84 x 84 x 22 mm
BATTERIJ	ja	ja	nee	nee	nee	nee	ja	ja
ZONNECEL	nee	ja	nee	nee	nee	ja	nee	ja
STROOM-VOORZIENING EXTERN	nee	nee	ja	ja	ja	ja	nee	12 V DC alternatief voor batterijvoeding
MONTAGE	Opbouw of voor de inbouwdoos	Opbouw of voor de inbouwdoos	Opbouw of voor de inbouwdoos	Opbouw of voor de inbouwdoos	Opbouw of voor de inbouwdoos	Opbouw of voor de inbouwdoos	Opbouw of voor de inbouwdoos	Opbouw of voor de inbouwdoos
ADVIESPRIJS ZONDER BTW.	73,00 €	78,30 €	84,90 €	86,90 €	87,70 €	97,30 €	105,00 €	100,40 €

ALTERNATIEF E-DESIGN55	FTR55HB-wg (helder wit glanzend) FTR55HB-am (antraciet mat) 80 x 80 x 27 mm wg: 73,00 € am: 83,90 €	FTR55SB-wg 80 x 80 x 27 mm 78,30 €		FUTH55D/230V-wg (helder wit glanzend) FUTH55D/230V-am (antraciet mat) 80 x 80 x 14 mm wg: 86,90 € am: 98,60 €	FUTH55D/12-24V UC-am (antraciet mat) 80 x 80 x 14 mm 98,60 €			FTR55DSB-wg 80 x 80 x 22 mm 100,40 €
EAN	4010312317921 4010312322307	4010312321065		4010312318003 4010312322345	4010312322369			4010312319345
ARTIKEL-NR.	wg: 30000556 am: 30000566	30000558		wg: 30000432 am: 30000476	30000477			30000560










ENOCEAN SENSOR TELEGRAM (EEP)	A5-38-08 en A5-10-06	A5-38-08 en A5-10-06	A5-10-06 Plus DATA_BYTE3	A5-10-06 en A5-10-12	A5-10-06 en A5-10-12	A5-10-06 Plus DATA_BYTE3	A5-10-06	A5-38-08 en A5-10-06
TEMPERATUUR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUCHT-VOCHTIGHEID	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗
OVERIGGE			Lucht en vloer funk temperatuurvoeler voor vloerverwarming	Schakelklok	Schakelklok			

KNX GATEWAY ENO 626 + 636	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MINISAFE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SAFE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WIBUTLER	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
MEDIOLA MV6MINI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TEMPERATUURSENSOREN



OVERZICHT EN INFORMATIE

	FFT65B-wg	FTFB-	FTFSB-	FFT60SB	FC02TF65-wg	FC02TS-wg	FLGTF65-230V-wg	FTF65S/ 12V DC-wg	FBH65TF/ 12V DC-wg
	Funk temperatuur & luchtvochtigheid sensor met batterij	Funk temperatuur & luchtvochtigheid sensor met batterij	Funk temperatuur & luchtvochtigheid sensor met zonnecel en batterij	Funk temperatuur & luchtvochtigheid sensor voor binnen en buiten, met zonnecel en batterij	Funk binnen temperatuur & luchtvochtigheid & CO ₂ sensor	Funk CO ₂ tafelsensor met temperatuur & luchtvochtigheidssensor	Funk luchtkwaliteit & temperatuur & luchtvochtigheid sensor	Funk temperatu- urvoeler met zonnecel	Funk beweging & lichts & temperatuur & luchtvochtigheid sensor
PRODUCTFOTO									
ARTIKEL-NR.	30065475	wg: 30000559 am: 30000429	wg: 30000563 am: 30000475	30000461	30065277	30065278	30065520	30065536	30065986
KLEUR	helder wit glanzend	helder wit glanzend, antraciet mat	helder wit glanzend, antraciet mat	helder wit	helder wit glanzend	helder wit glanzend	helder wit glanzend	helder wit glanzend	helder wit glanzend
MATEN	84 x 84 x 17 mm	75 x 25 x 12 mm	75 x 25 x 12 mm	60 x 46 x 30 mm	84 x 84 x 29 mm	85 x 85 x 65 mm	84 x 84 x 17/33 mm	84 x 84 x 30 mm	84 x 84 x 39 mm
BATTERIJ	ja	ja	ja	ja	nee	nee	nee	nee	nee
ZONNECEL	nee	nee	ja	ja	nee	nee	nee	ja	nee
STROOM-VOORZIENING EXTERN	nee	nee	nee	nee	met 12 V DC voeding	Stekkernet-voedingen	voedingspanning 230 V	met 12 V DC voeding	met 12 V DC voeding
MONTAGE	Opbouw of voor de inbouwdoos	Enkele montage	Enkele montage	Enkele montage	Voor de inbouwdoos	Tafel	Voor de inbouwdoos	Voor de inbouwdoos	Voor de inbouwdoos
ADVIESPRIJS ZONDER BTW.	61,70 €	wg: 63,60 € am: 72,90 €	wg: 72,90 € am: 80,00 €	74,20 €	205,90€	239,00€	86,50 €	95,40 €	113,20 €

ALTERNATIEF E-DESIGN55	FFT55B-wg 80 x 80 x 17 mm 61,70 €						FLGTF55-230V-wg 80 x 80 x 17/33 mm 86,50 €		
ARTIKEL-NR.	30055475						30055520		

ENOCEAN SENSOR TELEGRAM (EEP)	A5-04-02 of A5-04-03	A5-04-02 of A5-04-03	A5-04-02 of A5-04-03	A5-04-02 of A5-04-03	A5-09-04	A5-09-04	A5-09-0C en A5-04-02	A5-02-05	A5-08-01 Exceptions by Eltako A5-04-02
TEMPERATUUR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VOCHTIGHEID	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
OVERIGE					CO ₂	CO ₂	luchtkwaliteit		beweging, helderheid

KNX GATEWAY ENO 626 + 636	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MINISAFE	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓ (zonder luchtkwaliteit)	✓	✓
SAFE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WIBUTLER	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
MEDIOLA MV6MINI	✓	✓	✓	✓	in voorbereiding	in voorbereiding	✓	✓	✓

BEWEGINGS-LICHTSENSOREN



OVERZICHT EN INFORMATIE

	FHD60SB	FB65B-wg	FHD65SB-wg	FBH65SB-wg	FBH65/ 12V DC-wg	FABH65S-wg	FBH65TF/ 12V DC-wg	FBH65S/ 12V DC-wg	FABH130/ 230V-rw
	Draadloze licht/schemersensor voor binnen en buiten met zonnecel en batterij	Draadloze bewegingssensor met batterij	Draadloze lichtsensoren voor plafondmontage met 2 zonnecellen en batterij	Draadloze bewegingslichtsensor met 2 zonnecellen en batterij	Draadloze bewegingslichtsensor	Draadloze bewegingslichtsensor voor buiten 	Draadloze sensor beweging, lichtintensiteit, temperatuur, vocht	Draadloze bewegingslichtsensor	Draadloze bewegingslichtsensor
PRODUCTFOTO									
ARTIKEL-NR.	30000462	30065470	30065305	30065856	30065466	30065852	30065986	30065860	30000466
KLEUR	helder wit mat	helder wit glanzend	helder wit glanzend	helder wit glanzend	helder wit glanzend	helder wit glanzend	helder wit glanzend	helder wit glanzend	helder wit mat
MATEN	60x46x30 mm	84x84x25 mm	84x84x39 mm	84x84x39 mm	84x84x39 mm	84x84x39 mm	84x84x39 mm	84x84x39 mm	130x85x100 mm
BATTERIJ	ja	ja	ja	ja	nee	nee	nee	nee	nee
ZONNECEL	ja	nee	ja	ja	nee	ja	nee	ja	nee
STROOMVOORZIENING EXTERN	nee	nee	nee	nee	ja	nee	ja	ja	ja
MONTAGE	Opbouw	Opbouw of voor de inbouwdoos	Plafondmontage	Opbouw of voor de inbouwdoos	Opbouw of voor de inbouwdoos	Opbouw of voor de inbouwdoos	Opbouw of voor de inbouwdoos	Opbouw of voor de inbouwdoos	Opbouw
BESCHERMINGSKLASSE	IP54					IP54			IP55
ADVIESPRIJS ZONDER BTW.	68,90 €	78,10 €	88,70 €	93,90 €	99,00 €	106,00 €	113,20 €	116,70 €	130,80 €










ALTERNATIEF E-DESIGN55		FB55B-wg (helder wit glanzend), FB55B-am (antraciet mat) 80x80x27 mm wg: 78,10 € am: 81,00 €		FBH55SB-wg 80x80x27 mm 93,60 €					
ARTIKEL-NR.		wg: 30055512 am: 30055513		30000514					

ENOCEAN SENSOR TELEGRAM (EEP)	A5-06-01 of A5-38-08	A5-07-01 of A5-08-01	A5-06-02 Exceptions by Eltako	A5-07-01 of A5-08-01	A5-08-01 Exceptions by Eltako	A5-08-01 Exceptions by Eltako	A5-08-01 Exceptions by Eltako A5-04-02	A5-08-01 Exceptions by Eltako	ORG = 0x05 Data_byte3 = 0x70 = beweging 0x00 = geen beweging
LICHT-INTENSITEIT	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BEWEGING	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓

KNX GATEWAY ENO 626 + 636	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (als pulsdrukker)
MINISAFE	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (als pulsdrukker)
SAFE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (als pulsdrukker)
WIBUTLER	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (als pulsdrukker)
(ALS PULSDRUKKER)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (als pulsdrukker)

OVERIGE ACTIEVE SENSOREN

OVERZICHT EN INFORMATIE

	AIR	FWS60	FWS81	FRWB-rw	FHMB-rw	FKS-SV	MS
	IR sensor voor kWh meters gegevensgateway	Watersensor voor aansluiting op de FSM60B Funk zendmodule	Funk watersensor 	Funk rook/ hitemelder met batterij	Funk hitemelder	Funk Smart Valve radiatorkraan 	Multisensor
PRODUCTFOTO							
ARTIKEL-NR.	30000970	30000463	30000409	30000054	30000056	30000413	20000084
KLEUR	zwart	helder wit mat	wit	helder wit mat	helder wit mat	silber	ondoorzichtig
MATEN	Ø32 mm, hoogte 20 mm, lengte zonder kabel 45 mm, Kabellengte 0,75 m	60 x 46 x 30 mm	88 x 50 x 30 mm	Ø86 mm, 48 mm	Ø86 mm, 48 mm	62 x 63 x 60 mm	118 x 96 x 77 mm
BATTERIJ	nee	nee	nee	ja, 3,6 V	ja, 3,6 V	nee	nee
ZONNECEL	nee	nee	nee	ja	ja	nee	nee
STROOM-VOORZIENING EXTERN	ja, via RS232	ja	nee	nee	nee	nee	ja
MONTAGE	magneet IR sensor	neer leggen	neer leggen	plafond	plafond	aan radiator	buiten, IP44
DISPLAY	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee
ADVIESPRIJS ZONDER BTW.	102,80 €	25,50 €	130,40 €	122,80 €	122,80 €	141,30 €	259,00 €

INFO	Interface tussen de Infrarood pulsuitgang van een kWh meter en de seriële ingang van een FSDG14 gegevensgateway (Artikel nr. 30014066, 47,90 €)	Aanvullend is een FSM60B zendermodule nodig (Artikel nr. 30000459, 63,20 €)	Hygroscoopische schijven met energiegenerator			Verbinding: M30x1,5 schroefdraad	Aanvullend zijn een SNT61-230V/24V DC-0,25A voeding (Artikel nr. 61000165, 51,10 €) en een FWS61-24V weerstation zendmodule (Artikel nr. 30000305, 69,10 €) nodig
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	--	--	----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENOCEAN-SENSOR TELEGRAMME (EEP)	A5-12-01	van de FSM60B: Bedrijfsmodus 1 = Funk telegrammen zoals 'dubbele pulsdrukker linksonder indrukken' van een pulsdrukker Bedrijfsmodus 2 = Funk telegrammen zoals 'dubbele pulsdrukker rechtsboven en rechtsonder indrukken' van een pulsdrukker Bedrijfsmodus 3 = A5-30-03 Bedrijfsmodus 4 = A5-30-01	ORG = 0x05 Data_byte3 = 0x11, Status 0x30 = water = 0x11, Status 0x20 = geen water	A5-30-03	A5-30-03	A5-20-01	A5-13-01 en -02
----------------------------------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------	-----------------

KNX GATEWAY ENO 626 + 636	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MINISAFE	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓
SAFE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WIBUTLER	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
MEDIOLA MV6MINI	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓